

+ARTO

PRISLISTA
MODELLÅR 2017




INNEHÅLL


- 04 STANDARDUTRUSTNING
- 08 TEKNISKA DATA
- 34 UTRUSTNINGSPAKET
- 38 EXTRAUTRUSTNING
- 48 VIKTIG INFORMATION

PLANERA DIN NYA ARTO
TILLSAMMANS MED OSS


ARTO MODELLER 2017




66 L




72 L




74 E




76 E




76 L




79 F




79 E




79 R




83 B




85 E



88 E



88 EK



88 F

STANDARDUTRUSTNING ARTO



+ CHASSI

- Fiat Ducato
- Förar- och passagerarkrockkudde
- Elektroniskt styrd, direktinsprutad Common Rail turbodiesel
- Miljöklass Euro 6 med avgasåterföring
- 6-växlad manuell växellåda
- ABS-bromsar
- ESP med Hillholder, ASR och Traction+ (HDC) Elektronisk bromshjälp vid körning i brant backe
- Skivbromsar fram och bak
- Elektronisk varning för slitna bromsbelägg
- Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)
- Plåtfälgar med däck (chassi "Heavy"): 225/75 R16
- Plåtfälgar med däck (chassi "Light"): 215/70 R15
- Generator: 14 V / 110 A
- Däck på både fram och bakaxel med drivmönster. (M+S märkning, ej vinter)
- Startbatteri: 12 V / 95 Ah
- Bränsletank 90 l
- Däckreparationssett med kompressor
- Individuell hjulupphängning fram och bak
- AL-KO lågbyggt (sänkning 220 mm) lättviktschassi
- Varmgalvaniserat chassi och bred bakre spårvidd (1980 mm)
- Uppstyvning av chassiet med mycket stabila längd- och tvärbalkar, fastskruvade i AL-KO-chassiet, för bättre köregenskaper och ökad komfort
- Batterifrånskiljare för startbatteriet
- Mugghållare i instrumentbrädan
- Kromringar runt instrumenten

+ FÖRARHYTT

- Panoramavindruta av tonat, laminerat glas med grön ovan del
- Vindrutan limmad i nivå med karossen
- Sidohängda ytterbackspeglar
- Fiat original Crashbox
- Motorhuv med stor öppningsvinkel
- Förarhyttens stolar vridbara 180° och försedda med skinnklädda armstöd och sidopartier
- Ratt ställbar i höjled

+ KAROSS

- Ytterväggar och luckor i vridstyv sandwichkonstruktion (2-sided-aluminium) med 30 mm tjock styrofoamisolering (RTM-skum)
- Tak i vridstyv sandwichkonstruktion med 30 mm tjock styrofoamisolering (RTM-skum); aluminium invändigt; utsida av High Strength X-treme glasfiberarmerad plast med gelcoat
- Sammanfogning helt utan köldbryggor, tack vare regler av högdensitets-polyuretanskum
- Karosskonstruktion helt utan trä
- Kaross som skyddar vid åska (Faradays bur)
- Tak som håller att gå på
- Takprofiler av aluminium som leder regnvattnet, vilket minskar nedsmutsningen av husbilens sidor
- Övergång mellan tak och front helt utan nivåskillnad, vilket förhindrar att regnvatten samlas på taket
- Yttersidor av vit, brännlackerad aluminium
- Front, stötfångare, hjulhuskanter och bakparti av kraftig glasfiberarmerad plast
- Sidokjolar av vita, släta brännlackerade aluminiumprofiler
- 290 mm högt, isolerat och uppvärmt dubbelgolvet
- Färsk- och spillvattentankar samt batteri frostsäkert placerade i dubbelgolvet
- Stabil entrédörr med elektrisk stängningshjälp samt dubbellåsning och fönster
- LED-ytterbelysning ovanför entrédörren (ej i kombination med markis)
- Utanpåliggande, elektriskt manövrerat fotsteg med två steg, dolt bakom lucka i sidokjolen
- Stort garage, uppvärmt och försett med belysning
- Garagedörr på höger sida med låg tröskel
- Garagegolvet klätt med slitstark, halksäker beläggning
- Isolerande fönster med dubbla rutor av plast, inkl. myggnät och plisserad mörkläggningsgardin; köldbryggsfri aluminiumkarm
- Garageinnervägg klädd med nålfiltmatta
- LED-varselljus och LED-baklyktor
- Myggnätsdörr
- Lastsäkringssystem med fyra öglor per skena i garaget

BO OCH SOVA

- Textilklädda väggar
- Slitstark, ekmönstrad golvbeläggning
- Helt plant golv med förarhytt och bodel i samma nivå
- Slitstark dynklädsel av hög kvalitet; finns i 40 olika kombinationer
- Mycket bekväma dynor, tack vare uppbyggnaden med tre olika skumlager
- Sittgruppens bord med många inställningsmöjligheter
- 3-punktsbälten med nedsänkbar övre fäste i sittgruppen (ej modellerna 74 E och 83 B)
- Skofack vid entrén
- Skinnklätt, stabilt handtag innanför bodelsdörren
- Fönstren vid sittgrupp och i sovrum försedda med hissgardiner
- Rymliga ovanskåp med Push-to-open-system (gasfjädrar) för bekväm öppning och stängning
- Indirekt LED-belysning vid sittgrupp och i sovrum
- Bakre säng med ribbotten och bekväm kallskummadrass

KÖK

- Infälld, 3-lågig spis av rostfritt stål med elektrisk tändning, delad täcksiva av glas och fast monterat stänkskydd av glas
- Engreppsblandare
- Köksbänkens skåp försedda med cen-

- trallås
- Självstängande kökslådor
- Kökspegel med "rostfri look"
- Breda lådhandtag, fungerar även som handdukshållare

BAD & TOALETT

- SPA-badrum
- Stabil badrumsdörr med förkromat trycke
- Stort spegelskåp med hylla
- Duschkar av tålig, glasfiberarmerad plast
- Engreppsblandare

- Dusch med vickdörr av acrylplast; uttagbar klädstång
- Duschstång med munstycke justerbart i höjddled
- Kassettoalett med rulltank

VVS

- Centralt placerat, uppvärmt servicefack på vänster sida, avtappningskranar för färsk- och spillvatten med stor diameter (1 1/4") för bekväm tömning
- Färsk- och spillvattentankar (volym 120 – 200 l, beroende på modell) frostsäkert

- placerade i det uppvärmda dubbelgolvet, volym 20 l i körläge
- Rengöringsöppningar för båda tankarna åtkomliga inifrån bodelen
- Integrerad varmvattenberedare
- Tryckstyrd, tystgående färskvattenpump

- Nedsänkbar säng (1910 × 1320 mm) med ribbotten, bekväm kallskummadrass och bekväm manövrering
- Spotlights med Power-LED vid sängar och i samvarodelen
- Fotsteg med nattbelysning vid bakre säng
- Uppfällbart fotsteg med förvaring vid bakre säng
- Läslampor i "svanhalsmodell" i sovrummet och vid främre sittplats

- Arbetsbänk med integrerad diskho
- 106 l kylskåp med uttagbart frysack och automatiskt energival (AES)
- Hållare för soppåse i köksbänken

- Handduksstång och krokar
- Taklucka med myggnät och plisserad mörkläggningsgardin
- Duschtrall av äkta trä (endast modellerna 76 L, 79 F, 88 E/EK/F)

- med filter
- Snabbkopplingar för pump och filter för enklare rengöringen
- Plats för 2 × 11 kg gasol (även för Euro-gasflaskor upp till 14 l)
- Luftburen centralvärme (Truma Combi 6)

ELEKTRONIK


- 95 Ah AGM-batteri, placerat i dubbelgolvet
- 18 A elektroniskt styrd batteriladdare
- Batteriövervakningssystem med skydd mot överbelastning och djupurladdning
- Automatisk avstängning vid låg spänning

- eller hög temperatur
- 230 V CEE-anslutning på vänster sida
- Jordfelsbrytare
- Central styr- och kontrollpanel med digital display

- 4 st. 230 V-uttag (beroende på modell) samt 1 st. 12 V-uttag
- Alla belysningsarmaturer försedda med Power-LED
- Djupurladdningsskydd för bodelsbatteriet





TEKNISKA DATA ARTO 66 L




ARTO 66 L

Basfordon	Fiat Ducato 35L (tillval 45H)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	3700
Antal axlar	2
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	6993
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	3500 (tillval 4500)
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	3320
Max tillåten last, kg ²⁾	180 (tillval 1180)
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1800
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4
L-soffa (längd × bredd), mm	1065 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	625 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	2170 × 1470 / 1320
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 120
Spillvattentank, l	120
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1050000
Fritidscenter AB	




1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 72 L




ARTO 72 L

Basfordon	Fiat Ducato 45H (tillval 4,8 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4000
Antal axlar	2
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	7236
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	4500 (tillval 4800)
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	3370
Max tillåten last, kg ²⁾	1130
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1800
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	2170 × 1470 / 1320
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 120
Spillvattentank, l	120
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1110000
Fritidscenter AB	



1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 74 E




+ ARTO 74 E

Basfordon	Fiat Ducato 45H (tillval 4,8 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4000
Antal axlar	2
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	7484
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	4500
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	3420
Max tillåten last, kg ²⁾	1080
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1800
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	2 (3, 4)
L-soffa (längd × bredd), mm	-
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	850 × 640 (FS) 880 × 640 (BFS)
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1960 × 860 + 1960 × 860 660
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 150
Spillvattentank, l	120
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1130000
Fritidscenter AB	



1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 76 E




ARTO 76 E

Basfordon	Fiat Ducato 45H (tillval 4,8 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4150
Antal axlar	2
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	7684
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	4500
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	3620
Max tillåten last, kg ²⁾	880
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1800
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1900 1900 / 1760 × 860 / 675
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	120
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1150000
Fritidscenter AB	




1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 76 L




ARTO 76 L

Basfordon	Fiat Ducato 45H (tillval 4,8 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW/hk	95,5/130 (tillval 110/150, 132/180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380/400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4150
Antal axlar	2
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	7684
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	4500
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	3620
Max tillåten last, kg ²⁾	880
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1800
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	2150 × 1400
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20/200
Spillvattentank, l	120
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1150000
Fritidscenter AB	




1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 79 F




ARTO 79 F

Basfordon	Fiat Ducato 45H (tillval 4,8 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4350
Antal axlar	2
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	7927
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	4500
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{2)/4)}	3720
Max tillåten last, kg ²⁾	780
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1800
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1900 × 1400
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	120
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1190000
Fritidscenter AB	



1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 79 E




ARTO 79 E

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 000 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8044
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	3920
Max tillåten last, kg ²⁾	1080
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1960 1960 × 860 860 / 660
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1 220 000
Fritidscenter AB	



1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 79 R




ARTO 79 R

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 000 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8044
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{2)/4)}	3870
Max tillåten last, kg ²⁾	1130
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	3 (4)
L-soffa (längd × bredd), mm	1315 × 760
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1960 1960 × 860 860 / 660
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1 220 000
Fritidscenter AB	




1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 83 B




ARTO 83 B

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 000 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8 256
Totalbredd, mm	2 320
Totalhöjd, mm	2 950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5 000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	4 170
Max tillåten last, kg ²⁾	830
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1 300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	3 (4)
L-soffa (längd × bredd), mm	1 315 × 760
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	-
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1 910 × 1 320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1 960 1 960 × 860 860 / 660
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1 255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2 175 × 1 540
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1 250 000
Fritidscenter AB	



1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 85 E




+ ARTO 85 E

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 150 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8427
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	4 220
Max tillåten last, kg ²⁾	780
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	880 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	2000 2000 × 860 860 / 670
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1475
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1 270 000
Fritidscenter AB	




1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 88 E




ARTO 88 E

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 500 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8763
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	4320
Max tillåten last, kg ²⁾	680
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1625 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	1190 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	2000 2000 × 860 860 / 670
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1475
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1300000
Fritidscenter AB	





1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 88 EK




ARTO 88 EK

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW / hk	95,5 / 130 (tillval 110 / 150, 132 / 180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380 / 400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 500 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8763
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{1)/4)}	4320
Max tillåten last, kg ²⁾	680
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1295 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	1190 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	2000 2000 × 860 860 / 670
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20 / 200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1475
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1300000
Fritidscenter AB	




1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

TEKNISKA DATA ARTO 88 F



ARTO 88 F

Basfordon	Fiat Ducato 50H (tillval 5,5 t)
Chassi/ram	AL-KO lågbyggt chassi
Motor	
Typ	4-Cylindrig TD Common Rail Direct Euro 6
Cylindervolym, cm ³	2300
Effekt, kW/hk	95,5/130 (tillval 110/150, 132/180)
Max vridmoment, Nm	320 (tillval 380/400)
Chassimått/däck	
Axelavstånd, mm	4 500 + 800
Antal axlar	3
Mått och vikt (utan tillbehör)	
Totallängd, mm	8763
Totalbredd, mm	2320
Totalhöjd, mm	2950
Tekniskt tillåten totalvikt, kg	5000
Vikt i körklart skick, kg (ca.) ^{2)/4)}	4320
Max tillåten last, kg ²⁾	680
Max tillåten släpvagnsvikt (bromsad), kg ^{3)/5)/6)}	1300
Sittplatser	
Sittplatser med 3-punktsbälte ⁴⁾	4 (5)
L-soffa (längd × bredd), mm	1625 × 1065
Enkelsoffa (längd × bredd), mm	1190 × 640
Sängar	
Nedsänkbar säng (längd × bredd), mm	1910 × 1320
Bakre säng (längd × bredd), mm	1900 × 1400
Volymer	
Bränsletank, l	90
Färskvattentank i kör-/campingläge i l	20/200
Spillvattentank, l	150
Gasflaskor, kg	2 × 11
Garagemått	
Max höjd, mm	1255
Max golvyta (längd × bredd), mm	2175 × 1400
Pris SEK inkl Moms, fritt Forsbergs	1300000
Fritidscenter AB	



1), 2), 3), 4), 5), 6) på sida 48
De övre bilderna kan visa tillvalsutrustning som ej är standard.

UTRUSTNINGSPAKET ARTO



+ LP – LINER PAKET

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25% moms
79541	LP – Liner Paket (Specialpris)	27	32 000
79317	Ytterbackspeglar med vidvinkelfunktion, uppvärmda och elektriskt ställbara; lackerade i fordonets färg		7 800
79117	Isolerande frontjalusi av aluminium, elektriskt manövrerad; kan även användas som solskydd		11 000
79466	Sidofönster i förarhytt med dubbelglas		11 000
79537	Komfortstolar (SKA) med ställbar höjd och lutning för förare och passagerare		16 900
79538	Mikrofiberklädsel i stället för textilklädsel i taket		3 000
79539	Bodelsfönster med enhandsmanövrering		7 800
Summa enskild utrustning			57 500
Avgår paketrabatt			-25 500

+ KP1 – KOMFORT PAKET 1

För alla modellerna utom 74 E

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25% moms
79576	KP1 – Komfort Paket 1 (Specialpris)	42	21 300
79116	Panoramatakfönster (Seitz) i stället för taklucka ovanför sittgruppen		13 500
79118	Plisserad mörkläggningsgardin för förarhyttens sidofönster		7 800
79121	Froli komfortsystem för bakre säng och nedsänkbar säng, inkl. kallskummadrass		11 000
79119	Tec-Tower 190 l + 35 l kyl/frys med integrerad gasolugn		18 000
Summa enskild utrustning			50 300
Avgår paketrabatt			-29 000

KP2 – KOMFORT PAKET 2

För modell 74 E

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25 % moms
79577	KP2 – Komfort Paket 2 (Specialpris)	20	10 600
79116	Panoramatakfönster (Seitz) i stället för taklucka ovanför sittgruppen		13 500
79118	Plisserad mörkläggningsgardin för förarhyttens sidofönster		7 800
79121	Froli komfortsystem för bakre säng och nedsänkbar säng, inkl. kallskummadrass		11 000
	Summa enskild utrustning		32 300
	Avgår paketrabatt		-21 700

MP1 – MEDIA PAKET 1

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25 % moms
79039	MP1 – Media Paket 1 (Specialpris)	38	44 800
79069	Radioförberedelse ”Sound-System”, bestående av 4-High-End-2-Vägshögtalare, Subwoofer, Antenn		13 000
79979	Radio med DAB+, inkl. DVD-kompatibilitet		6 700
79339	LED-tv, 22" inkl. integrerad DVB-S2/DVB-T mottagare, DVD-spelare samt extra högtalare i mediatower		10 000
79610	SAT-anläggning Oyster Digital 85 Vision 3 (utan mottagare) eller motsvarande		37 000
79787	SAT-anläggning Oyster Cytrac Vision (utan mottagare)		
	Summa enskild utrustning		66 700
	Avgår paketrabatt		-21 900

MP2 – MEDIA PAKET 2

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25 % moms
79124	MP2 – Media Paket 2 (Specialpris)	17	23 500
79069	Radioförberedelse ”Sound-System”, bestående av 4-High-End-2-Vägshögtalare, Subwoofer, Antenn		13 000
79979	Radio med DAB+, inkl. DVD-kompatibilitet		6 700
79339	LED-tv, 22" inkl. integrerad DVB-S2/DVB-T mottagare, DVD-spelare samt extra högtalare i mediatower		10 000
	Summa enskild utrustning		29 700
	Avgår paketrabatt		-6 200

MMP – MULTIMEDIA PAKET

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25 % moms
79318	MMP – Multimedia Paket (Specialpris)	45	60 800
79069	Radioförberedelse ”Sound-System”, bestående av 4-High-End-2-Vägshögtalare, Subwoofer, Antenn		13 000
79113	Navigationsutrustning, inkl. radio med DAB+, DVD-spelare, Bluetooth samt backkamera bakom emblem på baggaveln		21 500
79339	LED-tv, 22" inkl. integrerad DVB-S2/DVB-T mottagare, DVD-spelare samt extra högtalare i mediatower		10 000
79610	SAT-anläggning Oyster Digital 85 Vision 3 (utan mottagare) eller motsvarande		37 000
79787	SAT-anläggning Oyster Cytrac Vision (utan mottagare)		
	Summa enskild utrustning		81 500
	Avgår paketrabatt		-20 700

FP – FORSBERG PAKET

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25 % moms
	Forsberg Paket (Specialpris)	119	82 700
79657	ClouLine Design		19 000
79937	Dekor instrumentpanel, aluminiumfärgad		1 800
9403	Takluckefläkt, termostatstyrd, i köket		3 900
79997	Markis 5,5 m, inkl. LED belyning		20 300
9409	AGM-batteri 95 Ah, extra för bodelen (totalt 2 batterier)		3 000
79320	Alde 3020 vattenburen centralvärme		28 000
9431	Värmeväxlare		10 000
79388	SOG toalettavluftnin		3 000
9428	Truma DuoControl CS gasströmningsvakt		3 000
	Summa enskild utrustning		92 000
	Avgår paketrabatt		-9 300

EXTRAUTRUSTNING ARTO



+ CHASSI

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg		Pris, SEK, inkl. 25% moms
9401	Släpvagnskoppling, avtagbar	35		14 500
79937	Dekor instrumentpanel, aluminiumfärgad	0,5	FP	1 800
84901	Totalviktshöjning till 3 850 kg*	0		2 500
79772	Uppvägning till 4,8 t (endast möjligt på 2-axlade modeller i kombination med lättmetallfälgar 16" inkl. däck med högre belastningsindex, kod 79789), standard i kombination med luftfjädrad bakaxel Goldschmitt	0		19 200
79679	Uppvägning till 5,5 t (endast möjligt på 3-axlade modeller)***	0		7 300
79605	Comfort-Matic automatiserad växellåda	17		24 400
79903	FIAT Ducato "Heavy", 2,3 l motor (130 hk); tillåten totalvikt 4 500 kg (standard fr.o.m. modell 72)	40		17 600
79927	FIAT Ducato "Heavy", 2,3 l motor (130 hk); tillåten totalvikt 3 500 kg*	40		17 600
9445	Stödben bak	10		3 700
9402	Automatisk luftkonditionering med pollenfilter i förarhytten	18		Standard SE
79537	Komfortstolar (SKA) med ställbar höjd och lutning för förar- och passagerarstol	0	LP	16 900
79678	Komfortstolar med stolsvärme och elektriskt manövrerat svankstöd (endast i kombination med kod 79537)	2		8 700
79649	Komfortfjädring, framaxel	1		Standard SE
79639	LED-strålkastare och -dimstrålkastare, inkl. kurvljus	0		19 000
79661	Lättmetallfälgar 16" för FIAT Ducato "Light"**	-5		15 700
79662	Lättmetallfälgar 16" för FIAT Ducato "Heavy"***	-5		15 700
79789	Lättmetallfälgar 16" inkl. däck med högre belastningsindex**	-5		19 100
79663	Lättmetallfälgar 16" för FIAT Ducato "Heavy", tandemaxel***	-7,5		24 800
79818	Lättmetallfälgar 18" för FIAT Ducato "Light"**	12		39 100
79819	Lättmetallfälgar 18" för FIAT Ducato "Heavy"*** (ej möjligt i kombination med uppvägning)	12		39 100
79821	Lättmetallfälgar 18" för FIAT Ducato "Heavy", tandemaxel***	18		55 500
79529	Ratt och växelspaksknopp skinnklädda	0		2 600
79827	Helluftfjädring Goldschmitt, inkl. automatisk nivåjustering för 2-axlade fordon	40		87 500
79828	Helluftfjädring Goldschmitt inkl. automatisk nivåjustering för 3-axlade fordon	60		104 300
79831	Luftfjädrad bakaxel Goldschmitt inkl. höj- och sänkfunktion för 2-axlade fordon	30		53 200
79829	Luftfjädrad bakaxel Goldschmitt inkl. höj- och sänkfunktion för 3-axlade fordon	30		69 000
79531	AL-KO ALC - Level Controller (ej möjligt i kombination med uppvägning till 4,8 t, kod 79772, ej möjligt på 3-axlade modeller)	25		15 200

LP Liner Paket, KP1 Komfort Paket 1, KP2 Komfort Paket 2, MP1 Media Paket 1, MP2 Media Paket 2, MMP Multimedia Paket, FP Forsberg Paket
Standard SE Standard för Sverige

*för modellerna 66 L **för modellerna 66 L, endast i kombination med kod 79903/79927 ***för modellerna 79 E/R, 83 B, 85 E, 88 E/EK/F

+ CHASSI

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25% moms
79484	Motor 2,3 l (150 hk)	0	15 200
79823	Motor 2,3 l (180 hk)	10	43 800
79988	Reservhjul 16" i stället för Tire-Fit	25	5 000
79522	Reservhjul 18" i stället för Tire-Fit (endast möjligt med lättmetallfälgar 18")	30	10 000
79796	Reservhjul på lättmetallfälgar inkl. däck med högre belastningsindex istället för Tire-Fit (endast i kombination med lättmetallfälgar, kod 79789)	23	7 100
79463	Utvändigt utdragbart förvaringsfack på vänster sida	6	6 800
79648	Utvändigt utdragbart förvaringsfack på höger sida (endast modeller 88)	6	6 800
79658	Spårviddsökning fram (30 mm per sida)	2	3 000
79028	Farthållare	1	Standard SE
79643	Uppvärmad vindruta	0	7 000



79537
Komfortstolar (SKA)



79661/79662/79663/79789
Lättmetallfälgar



79463
Utvändigt utdragbart förvaringsfack på vänster sida



79657
ClouLine-Design



79653
Utvändig design i Champagne metallic



79654
Utvändig design "Maxi" (2-färgad)



79117
Isolerande frontjalusi av aluminium, elektriskt manövrerad



79317
Ytterbackspeglar med vidvinkelfunktion

+ PÅBYGGNAD, BODEL

kod-Nr	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25% moms
79657	ClouLine Design (lackerad kylargrill, inkl förkromade detaljer; utanpåliggande sidofönster, förkromade detaljer 4vid strålkastare och på bakvägg)	2	FP 19 000
79653	Lackering Champagne metallic (fönsterkarmar, dörrkarm och luckramar antracitgrå; tak vitt) (endast i kombination med ClouLine Design, kod 79657) ⁷⁾	9	51 200
79654	Accentdesign "Maxi" (2-färgad stripning på sidoväggar)	1	16 800
79696	Accentdesign "Green clox"	0,5	5 700
79694	Accentdesign "Red pearl"	0,5	5 700
79693	Accentdesign "Shelby blue"	0,5	5 700
79697	Utvändig design "Oblivion orange"	0,5	5 700
79117	Isolerande frontjalusi av aluminium, elektriskt manövrerad; kan även användas som solskydd	15	LP 11 000
79623	Utdragbart bord i sittgruppen (standard fr o m 79-modellerna)	14	4 700
79317	Ytterbackspeglar med vidvinkelfunktion, uppvärmda och elektriskt ställbara; lackerade i fordonets färg	2	LP 7 800
79777	Nedsänkt bäddlösning 245 mm (endast på modellerna 79 F och 88 F, garagehöjden reduceras med 245 mm)	0	0
79964	Förardörr (endast i kombination med ClouLine Design, kod 79657)	24	26 000
79290	Extra fönster i sovrummet (standard i modellerna 74 E, 76 E, 79 E/R, 83 B, 85 E, 88 E/EK/F)	5	5 000
79466	Sidofönster i förarhytt med dubbelglas	10	LP 11 000
9403	Takluckefläkt, termostatsbyrd, i köket	5	FP 3 900
79342	Takluckefläkt, termostatsbyrd, i badrummet (endast för modellerna 85 E, 88 E/EK, ej möjligt i kombination med panoramataklucka i badrum, kod 79642)	5	3 900
79121	Froli komfortsystem för säng, inkl kallskummadrass	0	KP1+2 11 000
79965	Överskåp fram i stället för nedsänkbar säng	20	5 500
79353	Bältesförsedd sittplats i stället för soffa på höger sida (endast för modellerna 72 L, 74 E, 76 L/E, 79 E/F/R och 85 E)	36	10 000
79448	Bältesförsedd sittplats i stället för soffa på höger sida (endast för modellerna 88 E/EK/F)	36	11 800
79354	Bältesförsedd sittplats i stället för soffa på höger och vänster sida (endast för modell 74 E)	72	20 900
79299	Längsgående soffa med integrerat 3-punktsbälte i stället för soffa i bar-modellerna (max 4 personer; endast möjligt på modellen 83 B)	45	11 600
79621	Ovanskåpluckor vid sittgruppen träfärgade i stället för vita	0	0
79619	Ovanskåpluckor i sovrummet träfärgade i stället för vita	0	0
79198	Elektrisk manövrering av nedsänkbar säng	5	11 000
79116	Panoramatakfönster (Seitz) i stället för taklucka ovanför sittgruppen	19	KP1+2 13 500
79968	Panoramatakfönster (Seitz) i stället för taklucka i sovrummet (ej möjligt i kombination med solcellspanel, kod 9408, på modell 66 L)	12	10 000
79642	Panoramatakfönster (Midi-taklucka Seitz) i stället för taklucka i badrummet (endast för modellerna 85 E, 88 E/EK, ej möjligt i kombination med friskluftsfläkt, kod 79342)	11	4 000
79396	Invändig isolermatta för instrumentpanel och benutrymme	2	5 600
79048	Markis 4,5 m, inkl dimbar LED-belysning (endast modellerna 66 L)	45	17 000
79432	Markis 5,0 m, inkl dimbar LED-belysning (endast modellerna 72 L, 74 E och 76 L/E)	50	18 000

LP Liner Paket, KP1 Komfort Paket 1, KP2 Komfort Paket 2, MP1 Media Paket 1, MP2 Media Paket 2, MMP Multimedia Paket, FP Forsberg Paket

Standard SE Standard för Sverige

⁷⁾ på sida 48

+ PÅBYGGNAD, BODEL

kod-Nr	Beskrivning	Vikt, i kg		Pris, SEK, inkl 25 % moms
79997	Markis 5,5 m, inkl dimbar LED-belysning (f.r.o.m modell 79)	55	FP	20300
79151	Markis 5,5 m med elektrisk manövrering (230 V), inkl dimbar LED-belysning (endast i kombination med växelriktare, kod 79322)	57		27000
79774	Nespresso Kaffemaskin (230V), sänkbar, i kökets överskåp inkl. förvaring för kaffekapslar	2		9400
79538	Mikrofiberklädsel i stället för textilklädsel i taket	0	LP	3000
79773	Bänkskiva av mineralmaterial i kök och badrum	15		14500
79539	Bodelfönster med enhandsmanövrering	0	LP	7800
79955	Garagedörr på vänster sida (ej möjligt på modellerna 66 L och 72 L)	7		5000
79624	Skiffer, mönster "Jeera Green", på mediatower	0		5600
79628	Skiffer, mönster "Black Stone", på mediatower	0		5600
79119	Tec-Tower 190 I + 35 I kyl/frys med integrerad gasolugn (ej möjligt på modellen 74 E)	22	KP1	18000
79311	Textilmatta	10		8100
79118	Plisserad mörkläggningsgardin för förarhyttens sidofönster	1	KP1+2	7800
79019	Plisségardin för vindrutan	3		4700
79928	Extra dyna för bäddning mellan långbäddar (endast modeller med separata enkelsängar)	1,5		1600



+ GAS, VÄRME

kod-Nr	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl 25% moms
9716	Utvändig dusch	1	2 900
79358	Duschtrall (endast modellerna 66 L, 72 L, 74 E, 76 E, 79 E/R och 83 B, Standardutrustning på modellerna 76 L, 79 F, 85 E och 88 F/E/EK)	3	2 500
79284	Tömnings slang i förvaringsrör	1	2 000
79778	Fast toatank på 120 liter inkl. toastol i keramik och elektrisk spolningsfunktion (endast på modellerna 85 E, 88 E och 88 EK)	20	12 000
9429	Utvändigt gasluttag i sidovägg	1	2 100
79158	Handdukstork i toalettrummet (endast modellerna 85/88 E/EK; endast i kombination med vattenburen centralvärme, kod 79320)	10	7 000
79970	Luftburen centralvärme, Truma Combi 6 E, med elpatron	0	7 700
79320	Alde 3020 vattenburen centralvärme, inkl elpatron, med termostattstyrning och manöverpanel med pekskärm	20	FP 28 000
79766	Smart Control för styrning av det vattenburna uppvärmningssystemet (endast i kombination med vattenburen värme, kod 79320, SIM-kort erfordras, ingår ej i priset)	0	5 000
9431	Värmeväxlare (nyttjar kylvatten från motorn för uppvärmning av bodelen, endast i kombination med vattenburen värme, kod 79320)	6	FP 10 000
79659	Kompletteringsats för vattenburen centralvärme (sammankoppling med förarhyttens fläktsystem; endast i kombination med värmeväxlare, kod 9431)	3	16 000
79388	SOG toalettavluftning	1	FP 3 000
9428	Truma DuoControl CS gasströmningsvakt	2	FP 3 000
79629	Gasfilter (2 st) för gasolflaskor (endast i kombination med Truma DuoControl, kod 9428)	1	2 000
79582	Toastol i keramik på modeller med kassettoa (endast för modellerna 76 L, 85 E, 88 E/EK)	1	1 600



9403
Takluckefläkt, termostattstyrd, i köket



79121
Froli komfortsystem för säng



79965
Överskåp istället för nedsänkbar säng fram



79773
Bänkskiva av mineralmaterial i kök och badrum




79632
Dekorbelysning i innerdörr



79631
Dekorbelysning vid bakre säng



79628
Skiffer, mönster "Black Stone"



79624
Skiffer, mönster "Jeera Green"

+ ELINSTALLATION, RADIO, TV, SATELLIT, NAVIGATION

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25% moms
79507	Larm (dörrkontakter på bodelsdörr och garageluckor; avstängningsbar invändig rörelsedetektor)	3	12 300
79468	Dekorbelysning på mediatower (dimmerstyrd, färgväxling)	2	2 600
79632	Dekorbelysning (Green Grass) i innerdörr	5	5 900
79631	Dekorbelysning (Green Grass) vid bakre säng	3	4 700
9409	AGM-batteri 95 Ah, extra för bodelen (totalt 2 batterier)	27	FP 3 000
79394	AGM-batteri 95 Ah, extra för bodelen (endast i kombination med kod 9409; totalt 3 batterier)	27	3 000
79765	Förstärkt batteriladdare, 35 A	8	3 700
79845	Narkosgasvarnare	1	5 000
79113	Navigationsutrustning, radio med DAB+, DVD-spelare, Bluetooth samt backkamera bakom emblem på baggaveln (endast i kombination med kod 79049 eller 79069)	8	MMP 21 500
79049	Radioförberedelse "Basic" bestående av: 4 högtalare och takantenn	5	7 800
79069	Radioförberedelse "Sound-System" bestående av: 4 High-End 2-vägshögtalare, subwoofer och takantenn	10	MMP/MP1+2 13 000
79979	Radio med DAB+, inkl. DVD-kompatibilitet (endast i kombination med kod 79049 eller 79069)	1	MP1+2 6 700
79785	Backsensorer	1	4 000
79610	SAT-anläggning Oyster Digital 85 Vision 3 (utan mottagare)	21	MMP/MP1 37 000
79178	SAT-anläggning Oyster Digital 85 Vision 3, twin-anläggning (utan mottagare)	25	43 000
79787	SAT-anläggning Oyster Cytrac Vision (utan mottagare)	24	MMP/MP1 39 500
79786	SAT-anläggning Oyster Cytrac Vision Twin (utan mottagare)	28	45 100
9408	Solcellsanläggning, 2x 100 Watt (ej möjligt på modell 66 L)	14	16 800
79339	LED-tv, 22" inkl. integrerad DVB-S2/DVB-T mottagare, DVD-spelare samt extra högtalare i mediatower	6	MMP/MP1+2 10 000
79552	LED-tv, 22", inkl. integrerad DVB-S2/DVB-T mottagare, i sovrumsväggen (endast för modellerna 76 E, 79 F och 88 F i kombination med twin-anläggning, kod 79178)	6	10 000
79651	LED-tv, 22" inkl. integrerad DVB-S2/DVB-T mottagare, DVD-spelare samt extra högtalare, elektriskt utdragbar, i ovenskåp över soffan på höger sida, med barskåp i mediatower (endast för modellerna 76/79/83/85 och 88)	7	16 900
79322	Kombiladdare 80 A med integrerad växelriktare 2 000 W (endast i kombination med 2 extra bodelsbatterier, kod 9409 och 79394)	10	25 300
79459	Luftkonditionering Saphir	33	34 200
79641	Centrallås för bodelsdörr och garage	2	9 000

LP Liner Paket, KP1 Komfort Paket 1, KP2 Komfort Paket 2, MP1 Media Paket 1, MP2 Media Paket 2, MMP Multimedia Paket, FP Forsberg Paket
Standard SE Standard för Sverige

TEXTILIER OCH DYNOR

kod-Nr.	Beskrivning	Vikt, i kg	Pris, SEK, inkl. 25 % moms
Sittdynor, inkl. förar- och passagerarstol			
79589	Crème (tyg, beige)	0	0
79591	Shadow (tyg, antracitgrått)	0	0
79592	Temptation (skinn, beige)	2	20000
79636	Attraction (skinn, antracitgrått)	2	20000
Ryggstöd, utförande "Cloud"			
79707	Grand Cru Nr. 1, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79708	Grand Cru Nr. 2, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79709	Grand Cru Nr. 3, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79718	Grand Cru Nr. 4, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79719	Grand Cru Nr. 5, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79737	Grand Cru Nr. 6, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79602	Grand Cru Nr. 7, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79603	Grand Cru Nr. 8, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79604	Grand Cru Nr. 9, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79606	Grand Cru Nr. 10, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79599	Skinn, beige, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	2	10000
79637	Skinn, antracitgrått, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	2	10000
Ryggstöd, utförande "Kiss"			
79607	Grand Cru Nr. 1, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79608	Grand Cru Nr. 2, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79609	Grand Cru Nr. 3, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79611	Grand Cru Nr. 4, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79612	Grand Cru Nr. 5, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79613	Grand Cru Nr. 6, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79614	Grand Cru Nr. 7, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79618	Grand Cru Nr. 8, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79616	Grand Cru Nr. 9, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79617	Grand Cru Nr. 10, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	0	0
79633	Skinn, beige, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	2	10000
79638	Skinn, antracitgrått, inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm	2	10000
79634	Nackstödsklädsel för förar- och passagerarstol (ej i kombination med skinnklädsel)	1	3000

SITTDYNOR

inkl. förar- och passagerarplats




CRÈME
TYG BEIGE*



SHADOW
TYG ANTHRAZIT*



TEMPTATION
SKINN BEIGE**



ATTRACTION
SKINN ANTRACITGRÅTT**

RYGGSTÖD

inkl. kuddar 40 × 40 cm och 30 × 30 cm




GRAND CRU
N° 1*



GRAND CRU
N° 2*



GRAND CRU
N° 3*



GRAND CRU
N° 4*



GRAND CRU
N° 5*




GRAND CRU
N° 6*



GRAND CRU
N° 7*



GRAND CRU
N° 8*




GRAND CRU
N° 9*



GRAND CRU
N° 10*



SKINN
BEIGE**



SKINN
ANTRACITGRÅTT**

UPPTÄCK ÖVER 500
OLIKA VALMÖJLIGHETER



*standard **tillval

VIKTIG INFORMATION ARTO

TEKNISKA DATA ARTO

¹⁾ "Vikt i körklart skick" består enligt EG 92/21 ($\pm 5\%$) och VO (EU) Nr. 1230/2015 av: förare (75 kg), drivmedel (90%), färskvattentank i körläge och gasol samt verktyg, däckreparationssats (Tire-Fit) och anslutningskabel. Vikt för standardmonterad Sweden Edition utrustning är inkluderad i "Vikt i körklart skick".

²⁾ Lastvikten är skillnaden mellan totalvikt och tjänstevikt. Eventuell eftermonterad extrautrustning påverkar lastvikten då den adderas till aktuell tjänstevikt. Extraut-

rustningens vikt måste adderas till "Vikt i körklart skick".

³⁾ Största tillåtna tågvikt (summan av bruttovikterna) är för 3,5- och 3,85-tonschassier 5 500 kg; för 4,25-, 4,5- och 5,0-tonschassier 6 000 kg.

⁴⁾ Det är tillåtet att medföra ytterligare personer så länge den tekniskt tillåtna totalvikten ej överskrids, och så länge det finns bältesförsedda sittplatser för dessa personer.

⁵⁾ Uppgifterna om "tekniskt tillåtna bromsade

släpvagnsvikten" anger ett maximalt värde som beror bland annat på den verkliga fordonsmassan inkl. personer och last. Den tillåtna tågvikten får ej överskridas.

⁶⁾ Vid totalviktshöjning till 4,8 t och 5,5 t ändras ej tågvikten. Samtliga last- samt totalvikter gäller vid maximalt 12% lutning i branta backar.

⁷⁾ På grund av olika material, tillverkningsprocesser och ljusförhållanden, kan färgavvikelse förekomma.

IMPRESSUM

Vi förbehåller oss rätten till ändringar och tryckfel. Efter redaktionsstopp för denna prislista (05/2016) kan ändringar gällande mått, vikter, planlösningar, tekniska data, utrustningar och pris ske. Bilderna kan innehålla utrustning som är extrautrustning eller tillbehör. Dekorationerna ingår inte i leveranserna från Niesmann+Bischoff. Utförandet kan

genom grafisk hantering, bildbearbetning eller på grund av produktionstekniska skäl skilja sig från verkligheten. Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikter samt bränsleförbrukning motsvarar den information som finns tillgänglig vid tiden för tryckningen vid köp och registrering i Tyskland. Alla dimensioner och

värden med en variation på $\pm 10\%$. Priset för extrautrustningen gäller endast vid montering i produktion. Vid eftermontering tillkommer extra kostnad för montage och materialkostnad och är i vissa fall ej möjligt. I samband med denna prislista blir samtliga tidigare utgåvor av broschyrer och prislistor ogiltiga.

UTGIVARE

Niesmann+Bischoff GmbH
Clou-Straße 1 | D-56751 Polch

T +49 2654 933-0
F +49 2654 933-100

M Info@niesmann-bischoff.com
W niesmann-bischoff.se

IDÉ + UTVECKLING

BUTTER. GmbH

FOTO

mooi – STARKE FOTOGRAFIE

TEKNISKA ILLUSTRATIONER OCH DATORGRAFIK

Studio SYN

TRYCK

ALBERSDRUCK GmbH & Co. KG

Stand: 30.06.2016

DIN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE:

Forsbergs Fritidscenter AB

Hyssna T 0320-305 50

Bjuv T 042-830 80

Stockholm T 08-756 67 60

Borlänge T 0243-21 25 00

Mantorp T 0142-670 700

Karlstad Nytt center, se hemsida

www.forsbergsfritidscenter.se