


TEKNISKA DATA

OPTIMA ONTOUR VAN EDITION



VIKT

ENHET



			OPTIMA ONTOUR VAN EDITION		
			VAN		
MODELL			V65 GE	V65 GF	V65 GQ
MOTOR					
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d, 2 179 ccm, 88 kW / 120 hk, med start/stopp-system ¹			●	●	●
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2 179 ccm, 103 kW / 140 hk, med start/stopp-system ¹	0,00	kg	○	○	○
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2 179 ccm, 121 kW / 165 hk, med start/stopp-system ¹	4,00	kg	○	○	○
CHASSI					
Citroën lågbyggt Light-chassi, 3500 kg			●	●	●
DRIVNING					
Antal axlar			2	2	2
Framhjulsdrift			●	●	●
Hjulbas		mm	3.800	3.800	3.800
Däckdimension			225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP	225 / 75 R 16 CP
Vändradie		m	13,89	13,89	13,89
MÅTT / VIKTER					
Totallängd		mm	6.779	6.779	6.999
Totalbredd		mm	2.160	2.160	2.160
Totalhöjd		mm	2.897	2.897	2.897
Invändig takhöjd		mm	1.984	1.984	1.984
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)		mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Totalvikt ²		kg	3.500	3.500	3.500
Tjänstevikt, vikt i körklart skick ³		kg	2.929	2.898	2.959
Lastvikt ⁴		kg	571	602	541
Max släpvagnsvikt, bromsad ⁵		kg	2.000	2.000	2.000
SITTPLATSER					
Antal bältade sittplatser med trepunktsbälte (inkl. förarplats) ⁶			4	4	4
BÄDDPLATSER					
Antal sovplatser / extra sovplatser			2 / 1	2 / 1	2 / 1
Liggyta, enkelsängar (längd x bredd)		mm	1.950 x 795 / 1.860 x 795	-	-
Liggyta, franskbädd (längd x bredd)		mm	-	2.000 x 1.400	-
Liggyta, queenbed (längd x bredd)		mm	-	-	2.000 x 1.400
Liggyta, extra sovplats (vid ombyggnad av sittgrupp till bädd, längd x bredd)		mm	-	1.940 x 1.200 / 645	-
FYLLNADSMÄNGDER					
Bränsletank		l	90	90	90
AdBlue-tank		l	20	20	20
Grävattentank		l	96	96	96
Färskvattentank ⁷		l	10 / 100	10 / 100	10 / 100
PLACERING					
Utvändig dusch			Förarsida	Förarsida	Förarsida
Yttre gasanslutning			Passagerarsida	Passagerarsida	Passagerarsida
Takmonterad luftkonditionering ⁸			Bak	Bak	Mitt
TV-fäste ⁹			Sittgrupp / badrum	Sittgrupp / badrum	Sittgrupp / badrum
Färskvattentank			Säte / fäste för säkerhetsbälte	Säte / fäste för säkerhetsbälte	Säte / fäste för säkerhetsbälte
TEKNIK					
Plats för gasol		kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Antal eluttag (12 V / 230 V)			1 / 4	1 / 4	1 / 5
Laddare			25 A	25 A	25 A
GARAGE / FÖRVARING					
Garage, invändigt mått (längd x bredd x höjd)		mm	915 x 2.010 x 1.100	860 / 910 x 2.010 x 1.100	940 / 625 x 2.010 x 995
Garagedörr passagerarsidan (innermått: bredd x höjd)		mm	750 x 1.010	675 x 1.010	750 x 910
Garagedörr förarsidan (innermått: bredd x höjd)		mm	750 x 1.010	750 x 1.010	440 x 910
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ

● Standardutrustning ○ Tillval - Ej tekniskt möjligt

Fotnoter: se sista sidan

STANDARDUTRUSTNING

OPTIMA ONTOUR VAN EDT

V65 GE
V65 GF
V65 GQ

MOTOR	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d, 2179 ccm, 88 kW / 120 hk, med start/stopp-system ¹	•	•	•
CHASSI			
Citroën Light-chassi, lågbyggt med 3500 kg totalvikt	•	•	•
BASFORDON			
Lättmetallfälgar 16"	•	•	•
ABS-bromsar	•	•	•
Ytterbackspeglar, elektrisk inställning med uppvärmning	•	•	•
Förlängda ytterbackspeglar	•	•	•
Färrdator	•	•	•
Bränsletank, 90 liter	•	•	•
AdBlue-tank, 20 liter	•	•	•
ESP inkl. ASR, Hillholder och HDC	•	•	•
Förar- och passagerarkrockkudde	•	•	•
Elstyrda fönsterhissar	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell med pollenfilter	•	•	•
Inbyggd radioantenn i taket	•	•	•
Radioförberedelse inkl högtalare	•	•	•
Däcktrycks kontroll	•	•	•
Däckreparationssats	•	•	•
Växellåda, 6-växlad manuell	•	•	•
Stänkskydd, fram	•	•	•
Främre stötfångare samt hytt dörrarnas handtag lackerade	•	•	•
Farthållare	•	•	•
Varningstriangel och förbandslåda	•	•	•
Startspärr	•	•	•
Fjärrlås för hytt	•	•	•
UTVÄNDIG DESIGN			
Draghuvudlackering i vitt, kylargrill i svart, strålkastarlister i silver och dekor i svart	•	•	•
FÖRARHYTT			
Mugghållare	•	•	•
Takfönster, öppningsbart med dubbelglas och toning	•	•	•
Förar- och passagerarsäte med armstöd, vrid- och höjdjusterbara	•	•	•
Förar- och passagerarsäte med samma klädsel som vid sittgrupp	•	•	•
Golv mattor i förarhytten	•	•	•
Runtgående vägghyllor ovanför vindruta	•	•	•
Mörklägningssystem för vindruta samt förarhyttens sidorutor	•	•	•
FÖNSTER			
Fönster, öppningsbart med dubbelglas och toning	•	•	•
Kombikassett med mörklägning och insektskyddsplissé på alla fönster	•	•	•
BODEL			
Bodelsmatta, uttagbar	•	•	•
GRP-tak för optimalt hagelskydd	•	•	•
Taklucka i sovrum, Dometic-Seitz Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörklägningsgardin och insektskyddsplissé	o	o	•
Taklucka vid sittgrupp, Dometic Seitz Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörklägningsgardin och insektskyddsplissé	•	•	-
Taklucka vid sittgrupp, Dometic Seitz Midi-Heki 400 x 400 mm, med mörklägningsgardin och insektskyddsplissé	-	-	•
Taklucka i sovrum, Dometic-Seitz Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörklägningsgardin och insektskyddsplissé	•	•	-
Taklucka i badrum, Dometic-Seitz Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörklägningsgardin och insektskyddsplissé	•	•	•
Markis Thule Omnistor, bredd 350 cm, utkörningsdjup 250 cm	-	•	-
Markis Thule Omnistor, bredd 400 cm, utkörningsdjup 250 cm	•	-	•
Extra bred bodelsdörr med enkelläsnig (innermått: 605 x 1.740 mm)	•	•	•
Insektskydd för bodelsdörr	•	•	•
Instegshandtag	-	•	-
Instegstrappa, elektrisk utfällbart	•	•	•
LED-instegsbelysning	•	•	•

OPTIMA ONTOUR VAN EDT

V65 GE
V65 GF
V65 GQ

BODEL	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
Utdragslåda för gasolflaskor, passar 2 x 11 kg-flaskor	•	•	•
Stabila ytterlister av aluminium	•	•	•
GARAGE / FÖRVARING			
Sänkt bakparti med XPS-värmeisolering	•	•	•
Isolerat och uppvärmt garage, med robust golvsjikt	•	•	•
Garagedörr på passagerarsidan	•	•	•
Garagedörr på förarsidan	•	•	•
Surringsskenor samt öglor i garaget	•	•	•
BODEL			
Garderob vid entré	•	-	•
Överskåp med rejält förvaringsutrymme	•	•	•
Klädskap med innerbelysning ¹⁰	•	•	•
Tröskelfri övergång mellan förarhytt och bodel	•	•	•
INREDNING			
Cocobolo / Piquet Grå	•	•	•
KLÄDSEL			
Taiga	•	•	•
KÖK			
Kylskåp 140 liter, Dometic Slim-Tower inkl. uttagbart 12 liter frysfack	•	•	•
Gasolspis av rostfritt stål, med 2 lågor, elektrisk tändning och glaskåpa	-	-	•
Gasolspis av rostfritt stål, med 3 lågor, elektrisk tändning och glaskåpa	•	•	-
Diskho av rostfritt stål med glaskåpa	•	•	•
Köksmodul med underskåp samt utdragslåda med softstängning	•	•	•
Extra uppfällbar bänkskiva	•	•	•
Kryddhylla i köksöverskåp	•	•	•
Besticklåda	•	•	•
Eluttag i kök	•	•	•
SOVRUM			
Enkelsängar	•	-	-
Tvårbädd	-	-	-
Queenbädd	-	-	-
Källskumsmadrass	•	•	•
Ribbotten för säng	•	•	•
Runtgående överskåp i sovrum	•	•	-
Överskåp i sovrum	-	-	•
Låda för smutsvätt under säng	•	•	•
Belysningsknapp i sovdelen	•	•	•
Bäddbreddning inkl. källskumsmadrass och stege	•	-	-
BADRUM			
Badrum med dusch	•	•	•
Duschvägg	•	•	•
Takdusch med duscharmatur och förvaringsytor	•	•	•
Vridbar toalett från Thetford	•	•	•
Spegelskåp	•	•	•
Tvättlina, utdragbar	•	•	•
VATTEN / GASOL / ELEKTRONIK			
Gråvattentank, 96 liter, isolerad och uppvärmd	•	•	•
Färskvattentank, 10 / 100 liter, frostskyddad ⁷	•	•	•
Bodelsbatteri AGM 12V / 95 A	•	•	•
Frostskyddade installationer i undergolvet	•	•	•
Gasolregulator med övertryckssäkring och slang	•	•	•
Gasolfördelare i köket	•	•	•
Hobby manöverpanel	•	•	•
Strömförsörjning, 12 V / 230 V	•	•	•
Monocontrol, inkl gasfilter och krocksensor	•	•	•
BELYSNING			
Läslampor i sovdelen	•	•	•
Läslampor i sittgruppen	•	•	•
Taklampa	•	•	•
Belysning vid arbetsbänk i köket	•	•	•
Belysning i garage	•	•	•

	OPTIMA ONTOUR VAN EDT		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
VÄRMESYSTEM			
Värmesystem Truma Combi 6E inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil	•	•	•
Manöverpanel Truma Combi CP Plus	•	•	•
Varmvattenförsörjning i kök och badrum	•	•	•
Luftspalt vid sittgrupp, förvaringskåp och sängar	•	•	•
Förberedelse för takmonterad luftkonditionering	•	•	•

	OPTIMA ONTOUR VAN EDT		
	V65 GE	V65 GF	V65 GQ
MULTIMEDIA			
TV-fäste samt TV-antenn Yachting	•	•	•
Navigationssystem med DAB+, inkl. cd-/dvd-spelare, backkamera och databas med ställplatser	•	•	•
TV 22" inkl. tuner/receiver och dvd-spelare	•	•	•
SAT-system Kathrein CAP 650 inkl. TWIN-LNB	•	•	•
TV-uttag, inkl. 12 V/230 V och antennuttag	•	•	•

TILLVAL

	VIKT I KG	PRIS I SEK	OPTIMA ONTOUR VAN EDT		
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ
MOTOR					
Motoruppgradering, Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d, 2 179 ccm, 103 kW / 140 hk, med start/stopp-system ¹	0,00	8.900	o	o	o
Motoruppgradering, Citroën Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d, 2 179 ccm, 121 kW / 165 hk, med start/stopp-system ¹	4,00	19.900	o	o	o
UPPVÄGNING					
Uppvägning till 3 650 kg totalvikt ¹¹	0,00	4.900	o	o	o
BASFORDON					
Klimatanläggning, automatisk (ersätter manuell)	0,00	4.900	o	o	o
Dimstrålkastare	2,00	2.900	o	o	o
Dragkrok, avtagbar	29,00	19.900	o	o	o
Dragkrok, fast	29,00	15.900	o	o	o
FÖRARHYTT					
Isolerande draperi inkl. fotutrymmesisolering	4,50	3.900	o	o	o
BODEL					
Taklucka för sovrum, Dometic-Seitz Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och myggnät	4,50	4.900	o	o	•
Extra bred bodelsdörr, inkl dubbel låsning, ruta, avfallsorg och förvaringsfack (innermått: 605 x 1.740 mm)	1,00	5.900	o	o	o
Cykelhållare Thule för 2x cyklar, maxlast 60 kg	8,00	4.900	o	o	o
Cykelhållare Thule för 3x cyklar, maxlast 60 kg	11,00	4.900	o	o	o
Cykelhållare Thule för 4x cyklar, maxlast 60 kg	14,00	5.900	o	o	o
Cykelhållare Sawiko för 4x cyklar, maxlast 120 kg	30,00	16.900	o	o	o
Stödben bak, manuella	6,00	4.900	o	o	o
KÖK					
Ugn med elektrisk tändning och belysning	16,00	7.900	o	o	-
Köksfläkt Dometic	3,00	3.900	o	o	o
SOVRUM					
Dynor för ombyggnad till bädd, för sittgrupp	14,00	2.900	o	-	o
VATTEN / GASOL / ELEKTRONIK					
TFT-manöverpanel, inkl batteristatus samt Hella-batterisensor	0,50	4.900	o	o	o
Utomhusdusch, kallvatten	0,50	2.500	o	o	o
Utvändigt uttag 12 V / 230 V, inkl. parabol-/TV-anslutning	0,40	1.900	o	o	o
Yttre gasoluttag	1,50	2.900	o	o	o
Gastrycksregulator Truma DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och EisEx-avfrostningssystem	2,00	3.500	o	o	o
Trådlöst larmsystem med gasvarnare för narkosgas, propan och butan	0,60	4.900	o	o	o
Fjärrindikering för gastrycksregulator Truma DuoControl	0,60	2.900	o	o	o
HobbyConnect, fjärrstyrning av intern teknik via app	0,60	8.900	o	o	o

• Standardutrustning o Tillval - Ej tekniskt möjligt

Fotnot hittas på sidan 4.



	VIKT I KG	PRIS I SEK	OPTIMA ONTOUR VAN EDT		
			V65 GE	V65 GF	V65 GQ
VATTEN / GASOL / ELEKTRONIK					
Brandvarnare ¹⁰	0,20	500	o	o	o
2x USB-uttag, 1x salong och 1x sovrum	0,10	1.500	o	o	o
Föberedelse för solpanel	1,00	1.500	o	o	o
Extra bodelsbatteri AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	4.500	o	o	o
Extra 12 V-uttag (valfri monteringsplats)	0,50	1.500	o	o	o
Extra 230 V-uttag (valfri monteringsplats)	0,50	1.500	o	o	o
KLIMATANLÄGGNING					
Takmonterad luftkonditionering Dometic FreshJet inkl. CI-BUS, utan belysning, 2200 W ⁸	32,00	23.900	o	o	o
¹³					

o Tillval

ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR





Prislista Optima Ontour Edition, modellår 2020. Tryckt i Sverige augusti 2019
Oversatt och redigerad av Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB

Gällande viktuppgifter kan på grund av byggnation med naturliga material avvika upp till +/- 5% vilket är inom ramen för gällande EG-direktiv (se nr 3 under stycket "Noter" på denna sida för mer information).
På fordon med tillval från fabrik, eller med eftermonterade tillval höjs den reella tjänstevikten vilket i sin tur reducerar lastvikten. Extravikt i kg för respektive tillval finns tillgängligt i denna broschyr.
Inga måttangivelser är bindande då avvikelser kan förekomma till följd av tillval, konstruktionsändring eller ev. användande av andra material i produktionen.

Prisuppgifter avseende tillval gäller endast för nybeställda och serietillverkade fordon. Eftermontering av vissa tillval är i en del fall ej möjligt, alternativt så innebär det en extrakostnad.

Avbildade fordon i denna broschyr kan vara extrautrustade med tillval, dekorationer och annat som inte är en del av standardutrustningen.
Reservation för färgavvikelse, tryckfel samt eventuella tekniska ändringar under säsongen.

TECKENFÖRKLARING

	Sovplats
	Sittgrupp
	Kök
	Badrum
	Förvaring

UTFÖRANDE

V	Van
G	Garage
E	Enkelsängar
F	Tvårbädd
Q	Queenbed

NOTER

- Inklusive generator 220 A.
- Max totalvikt får enligt lag inte överskridas.
- "Tjänstevikt, vikt i körklart skick" innefattar vikten på det tomma fordonet inklusive smörjmedel, original verktygsatts, däckreparationsatts, bränsle (90% fylld tank), 1 st bodelsbatteri, 1 st fylld gasolflaska av typen P111 aluminium, färskvatten (100% fylld tank i så kallat "körläge" vilket innebär 10 liter efter justering av ventil, se fotnot nr 7 för information), 100% fylld varmvattenberedare, fabriksmonterad standardutrustning samt 75 kg för föraren. Reell vikt i körklart skick kan avvika +/- 5% från det noterade värdet. All information under denna fotnot, samt angivna vikter för respektive fordonsmodell och tillval i denna broschyr är angivet i enlighet med EG-direktivet: 2007 / 46 / EG, bilaga I stycke 2.6 bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i CoC eller i ZB II, samt kommissionens förordning (EU) 1230 / 2012.
- "Lastvikt" motsvarar differensen mellan "totalvikt" och "tjänstevikt, vikt i körklart skick". I lastvikten ska vikten på passagerare, eftermonterade tillval och personlig utrustning och packning rymmas. Lastvikten minskar genom montering av tillval och tillbehör. En förutsättning för att den fordonstekniskt möjliga lastvikten ska kunna utnyttjas är en fördelning av personlig utrustning och packning så att max axeltryck på fram- respektive bakaxel inte överskrids.
- Dragkrok är tillval. Uppgifter om dragvikt är vid tillfället för denna broschyrs tryck ej säkerställda och kan ändras beroende på övriga beställda tillval. Kontrollera därför max släpvagnsvikt för aktuellt fordon med säljarens representant innan ett eventuellt ordertecknande.
- Angivna uppgifter avseende antalet bältade sittplatser är beroende av att lastvikt och max axeltryck medger detta. Vid beställning av för många tillval kan antalet registrerade passagerare reduceras i de fall lastvikten inte är tillräcklig.
- Färskvattentankens volym i körläge är 10 liter (justering via ventil) och genom återjustering av ventil återgår färskvattentankens volym till 100 liter, allt enligt gällande EG-förordning (se fotnot nr 3 för uppgift om EG-förordning)
- Vid montering av takmonterad luftkonditionering (tillval) så utgår Hekitakluckan.
- TV-fästet är monterat för att utrymmesmässigt medge plats för TV upp till 22" (max. yttermått 535 x 351 x 50 mm).
- Brandvarnaren är batteridriven.
- Vid uppvägning till 3650 kg totalvikt (tillval) så reduceras max släpvagnsvikt (för bromsad släpvagn).

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Forsbergs Fritidscenter Hyssna	0320- 305 50
Forsbergs Fritidscenter Bjuv	042- 830 80
Forsbergs Fritidscenter Stockholm	08- 756 67 60
Forsbergs Fritidscenter Borlänge	0243- 21 25 00
Forsbergs Fritidscenter Mantorp	0142- 670 700
Forsbergs Fritidscenter Karlstad	054- 202 16 50
Forsbergs Fritidscenter Kalmar	0480- 889 44
Hobby Fritid Tenhult	036- 39 02 85

SVENSK GENERALIMPORTÖR

Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
Bonared Solbacken 2
511 98 HYSSNA
Internet: forsbergsfritidscenter.se
Facebook: [forsbergsfritidscenter](https://www.facebook.com/forsbergsfritidscenter)
Instagram: [@forsbergsfritidscenter](https://www.instagram.com/forsbergsfritidscenter)

TILLVERKARE

Hobby Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 FOCKBEK/RENDSBURG
Internet: hobby-caravaning.de
Facebook: [hobby.de](https://www.facebook.com/hobby.de)