


TEKNISKA DATA

OPTIMA ONTOUR



VIKT
ENHET



		OPTIMA ONTOUR			
		HALVINTEGRERAD	TAKSÄNG		
MODELL		T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
MOTOR					
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d, 2 179 ccm, 88 kW / 120 hk, med start/stopp-system ¹		•	•	•	•
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2 179 ccm, 103 kW / 140 hk, med start/stopp-system ¹		o	o	o	o
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2 179 ccm, 121 kW / 165 hk, med start/stopp-system ¹	4,00 kg	o	o	o	o
CHASSI					
Citroën Light-chassi, lågbyggt med 3500 kg totalvikt		•	•	•	•
DRIVNING					
Antal axlar		2	2	2	2
Framhjulsdrift		•	•	•	•
Hjulbas	mm	4.035	4.035	3.800	4.035
Däckdimension		215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP	215 / 70 R 15 CP
Vändradie	m	14,43	14,43	13,89	14,43
MÅTT / VIKTER					
Totallängd	mm	7.029	7.079	6.999	7.029
Totalbredd	mm	2.330	2.330	2.330	2.330
Totalhöjd	mm	2.845	2.845	2.845	2.845
Invändig takhöjd	mm	2.054	2.054	2.054	2.054
Invändig takhöjd, vid takbädd	mm	-	-	1.900	1.900
Totalvikt ²	kg	3.500	3.500	3.500 ¹⁷	3.500
Tjänstevikt, vikt i körklart skick ³	kg	2.936	2.947	3.015	2.983
Lastvikt ⁴	kg	564	553	485	517
Max släpavagnsvikt, bromsad ⁵	kg	2.000	2.000	2.000	2.000
Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
SITTPLATSER					
Antal bältade sittplatser med trepunktsbälte (inkl. förarplats) ⁶		4	4	4	4
Antal sittplatser med tvåpunktsbälte mot färdriktningen (tillval) ¹⁷		-	-	2 ¹⁷	-
BÄDDPLATSER					
Antal sovplatser / extra sovplatser (dyna för ombyggnad är tillval)		2 / 2	2 / 1	4 / 2	4
Liggyta, enkelsängar (längd x bredd)	mm	-	2.000 x 830; 1.900 x 830	2.135 x 840; 2.135 x 900	-
Liggyta, franskbädd (längd x bredd)	mm	2.000 x 1.400 / 1.100	-	-	2.000 x 1.400 / 1.100
Liggyta, taksäng (längd x bredd)	mm	-	-	2.000 x 1.300	2.000 x 1.320 / 1.190
Liggyta, extra sovplats (ombyggnad av sittgrupp till bädd, längd x bredd)	mm	2.120 x 1.200	2.120 x 1.200 / 450	2.100 x 1.400	-
FYLLNADSMÄNGDER					
Bränsletank	l	90	90	90	90
AdBlue-tank	l	20	20	20	20
Gråvattentank	l	96	96	96	96
Färskvattentank ⁷	l	10 / 100	10 / 100	10 / 100	10 / 100
PLACERING					
Utvändig dusch		Förarsida	Förarsida	Förarsida	Förarsida
Yttre gasollucka		Passagerarsida	Passagerarsida	Passagerarsida	Passagerarsida
Takmonterad luftkonditionering ⁸		Mitt / bak	Mitt / bak	Bak	Mitt / bak
TV-fäste ⁹		Ingång, vänster	Sittgrupp / badrum	Sittgrupp / kök	Ingång, vänster
Färskvattentank		Säte / fäste för säkerhetsbälte	Säte / fäste för säkerhetsbälte	Säte / kök	Säte / fäste för säkerhetsbälte
TEKNIK					
Plats för gasol	kg	2 x 11	2 x 11	2 x 11	2 x 11
Antal eluttag (12 V / 230 V)		0 / 4	0 / 3	0 / 3	0 / 4
Laddare		25 A	25 A	25 A	25 A
GARAGE / FÖRVARING					
Garage, invändigt mått (längd x bredd x höjd)	mm	-	1.000 x 2.180 x 1.100	866 x 2.180 x 765 / 1.530	-
Garagedörr passagerarsidan (innermått: bredd x höjd)	mm	-	820 x 1.010	670 x 1.150	-
Garagedörr förarsidan (innermått: bredd x höjd)	mm	-	820 x 1.010	-	-
Lucka till förvaringsutrymmet (innermått: bredd x höjd)	mm	1.150 x 700	-	340 x 385	1.150 x 700
		T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL

STANDARDUTRUSTNING

	OPTIMA ONTOUR			
	T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
MOTOR				
Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 120, Euro 6d, 2 179 ccm, 88 kW / 120 hk, med start/stopp-system ¹	•	•	•	•
CHASSI				
Citroën Light-chassi, lågbyggt med 3500 kg totalvikt	•	•	•	•
BASFORDON				
Stålfälgar 15" inkl navkapsel	•	•	•	•
ABS-bromsar	•	•	•	•
Ytterbackspeglar, elektriskt inställbara med uppvärmning	•	•	•	•
Förlängda ytterbackspeglar	•	•	•	•
Färd dator	•	•	•	•
Bränsletank, 90 liter	•	•	•	•
AdBlue-tank, 20 liter	•	•	•	•
ESP inkl. ASR, Hillholder och HDC	•	•	•	•
Förar- och passagerarkrockkudde	•	•	•	•
Elstyrda fönsterhissar	•	•	•	•
Klimatanläggning i förarhytt, manuell med pollenfilter	•	•	•	•
Inbyggd radioantenn i taket	•	•	•	•
Radioförberedelse inkl högtalare	•	•	•	•
Däcktrycks kontroll	•	•	•	•
Däckreparationssats	•	•	•	•
6-växlad manuell växellåda	•	•	•	•
Stänkskydd, fram	•	•	•	•
Stänkskydd, bak	-	-	•	-
Främre stötfångare samt hytt dörrarnas handtag lackerade	•	•	•	•
Farthållare	•	•	•	•
Varningstriangel och förbandslåda	•	•	•	•
Startspärr	•	•	•	•
Fjärrlås för hytt	•	•	•	•
UTVÄNDIG DESIGN				
Hyttlackering i vitt, kylargrill i svart, strålkastarlister i silver och dekor i svart	•	•	•	•
FÖRARHYTT				
Mugghållare	•	•	•	•
Takfönster, öppningsbart med dubbelglas och toning	•	•	•	•
Förar- och passagerarsäte med armstöd, vrid- och höjjusterbara	•	•	-	•
Förar- och passagerarsäte med armstöd, höjjusterbara	-	-	-	-
Förar- och passagerarsäte med samma klädsel som i sittgrupp	•	•	•	•
FÖNSTER				
Öppningsbara fönster med dubbelglas och toning	•	•	•	•
Kombikassett med mörkläggning och insektskyddsplissé på alla fönster	•	•	•	•
BODEL				
GRP-golv med XPS-isolering	•	•	•	•
GRP-tak för optimalt hagelskydd	•	•	•	•
Taklucka vid sittgrupp, Dometic-Seitz, Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggnings- och insektsnät	•	•	•	•
Taklucka i sovrum, Dometic-Seitz Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé	•	•	•	•
Taklucka i badrum, Dometic-Seitz Mini-Heki 400 x 400 mm, med mörkläggningsgardin och insektskyddsplissé	•	•	•	•
Extra bred bodelsdörr med enkellåsning (innermått: 605 x 1.740 mm)	•	•	•	•
Insektskydd för bodelsdörr	•	•	•	•
Instegshandtag	•	•	•	•
Instegstrappa, elektriskt utfällbar	•	•	•	•
LED-instegsbelysning	•	•	•	•
Utdragslåda för gasolflaskor, passar 2 x 11 kg-flaskor	•	•	•	•
Bodelsmatta, uttagbar	•	•	•	•
GARAGE / FÖRVARING				
Sänkt bakparti med XPS-varmeisolering	•	•	•	•
Bakgarage, isolerat och uppvärmt med robust golvsikt	-	•	•	-
Förvaringsutrymmen, isolerade och uppvärmda med robust golvsikt	•	-	-	•
Garagedörr på passagerarsidan	-	•	•	-

	OPTIMA ONTOUR			
	T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
GARAGE / FÖRVARING				
Garagedörr på förarsidan	-	•	-	-
Surningsskenor samt lastöglor i garaget	-	•	•	-
BODEL				
Garderob vid entré	•	-	-	•
Överskåp med rejält förvaringsutrymme	•	•	•	•
Klädsåp med innerbelysning	•	•	•	•
Tröskelfri övergång mellan förarhytt och bodel	•	•	•	•
INREDNING				
Cocobolo / Piquet Grau	•	•	•	•
KLÄDSEL				
Arras	•	•	•	•
KÖK				
Kylskåp 140 liter, Dometic Slim-Tower inkl. uttagbart 12 liter frysfack	•	•	•	•
Gasolspis av rostfritt stål, med 3 lågor, elektrisk tändning och glaskåpa	•	•	•	•
Diskho av rostfritt stål	•	-	•	•
Diskho av rostfritt stål med glaskåpa	-	•	-	-
Utdragslådor med softstängning	•	•	•	•
Arbetsbänk	•	-	•	•
Extra uppfällbar bänkskiva	-	•	•	-
Kryddhylla i köksöverskåp	•	•	•	•
Besticklåda	•	•	•	•
Köksuttag	•	•	•	•
SOVRUM				
Enkelsängar	-	•	-	-
Våningssäng	-	-	•	-
Franskbädd	•	-	-	•
Nedsänkbar taksäng	-	-	•	•
Kalkskums madrass	•	•	•	•
Ribbotten för säng	•	•	•	•
Runtgående överskåp i sovrum	•	•	-	•
Låda för smutsvätt under säng	-	•	-	-
Belysningsknapp i sovdelen	•	•	•	•
BADRUM				
Badrum med integrerad dusch	-	•	•	-
Badrum med separat dusch	•	-	-	•
Duschvägg	•	•	•	•
Takdusch med duscharmatur och förvaringsytor	•	•	•	•
Vridbar toalett från Thetford	•	•	•	•
Spegelskåp	•	•	•	•
Tvättlina, utdragbar	•	•	•	•
VATTEN / GASOL / ELEKTRONIK				
Gråvattentank, 96 liter, isolerad och uppvärmd	•	•	•	•
Färskvattentank, 10 / 100 liter, frostskyddad ⁷	•	•	•	•
Bodelsbatteri AGM 12V / 95 A	•	•	•	•
Bilstereo, med radio och CD-spelare	•	•	•	•
Gasolregulator med övertryckssäkring och slang	•	•	•	•
Monocontrol, inkl gasfilter och krocksensor	•	•	•	•
Hobby manöverpanel	•	•	•	•
Strömförsörjning, 12 V / 230 V	•	•	•	•
TV-antenn Yachting	•	•	•	•
BELYSNING				
Läslampor i sovdelen	•	•	•	•
Läslampor i sittgruppen	•	•	•	•
Taklampa	•	•	•	•
Spotlight i duschen	•	-	-	•
Belysning vid arbetsbänk i köket	•	•	•	•
Belysning i garage	•	•	•	•
VÄRMESYSTEM				
Värmesystem Truma Combi 6E inkl. 10 liters varmvattenberedare och frostskyddsventil	•	•	•	•
Manöverpanel Truma CP Classic	•	•	•	•
Varmvattenförsörjning i kök och badrum	•	•	•	•
Luftpalt vid sittgrupp, förvaringsåp och sängar	•	•	•	•

	VIKT I KG	PRIS I SEK	OPTIMA ONTOUR			
			T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
MOTOR						
Motoruppgrädering, Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2 179 ccm, 103 kW / 140 hk, med start/stopp-system ¹	0,00	8.900	o	o	o	o
Motoruppgrädering, Citroën Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2 179 ccm, 121 kW / 165 hk, med start/stopp-system ¹	4,00	19.900	o	o	o	o
UPPVÄGNING / EXTRA BÄLTESPLATSER						
Uppvägning till 3 650 kg totalvikt ¹⁰	0,00	4.900	o	o	o	o
2x extra tvåpunktsbälten, placering mot färdriktningen	9,80	5.900	-	-	o	-
Registrering för 5 åkande ¹⁷	75,00	0	-	-	o	-
Registrering för 6 åkande ¹⁷	150,00	0	-	-	o	-
FÄLGAR						
Stålfälgar 16", inkl navkapsel	16,00	2.900	o	o	o	o
Lättmetallfälgar 16"	16,00	7.900	o	o	o	o
BASFORDON						
Klimatanläggning i förarhytt, automatisk (ersätter manuell)	0,00	4.900	o	o	o	o
Dimstrålkastare	2,00	2.900	o	o	o	o
Dragkrok, fast	29,00	15.900	o	o	o ¹¹	o
Dragkrok, avtagbar	29,00	19.900	o	o	o ¹¹	o
FÖRARHYTT						
Golv mattor i förarhytt	1,50	900	o	o	o	o
Mörkläggningsystem Remis, för vindruta samt förarhyttens sidorutor	3,50	7.900	o	o	o	o
Isolergardin, inkl golvisolering	4,50	3.900	o	o	o	o
BODEL						
Taklucka för sovrum, Dometic-Seitz Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och myggnät	4,50	4.900	o	o	-	o
Taklucka för salong, Dometic-Seitz Midi-Heki 700 x 500 mm, med mörkläggningsgardin och myggnät	4,50	4.900	o	o	o	o
Markis Thule Omnistor, bredd 400 cm, utkärningsdjup 250 cm	29,50	11.900	o	o	o	o
Extra bred bodelsdörr, inkl dubbel låsning, fönster, avfallsborg och förvaringsfack (innermått: 605 x 1.740 mm)	1,00	5.900	o	o	o	o
Cykelhållare Thule för 2x cyklar, maxlast 60 kg	8,00	4.900	o	o	o	o
Cykelhållare Thule för 3x cyklar, maxlast 60 kg	11,00	4.900	o	o	o	o
Cykelhållare Thule för 4x cyklar, maxlast 60 kg	14,00	5.900	o	o	o	o
Cykelhållare Sawiko för 4x cyklar, maxlast 120 kg	30,00	16.900	o	o	o	o
Stödben bak, manuella	6,00	4.900	o	o	o	o
KLÄDSEL						
Klädsel Vigo	0,00	6.900	o	o	o	o
KÖK						
Ugn, inkl elektrisk tändning och belysning	16,00	7.900	o	o	-	o
Köksfläkt Dometic	3,00	3.900	o	o	o	o
SOVRUM						
Dynor för ombyggnad till bädd, för sittgrupp	2,00	2.900	o	o	o	-
VATTEN / GASOL / ELEKTRONIK						
TFT-manöverpanel, inkl batteristatus samt Hella-batterisensor	0,50	4.900	o	o	o	o
TFT-manöverpanel, inkl batteristatus samt Hella-batterisensor, även separat Truma Combi CP Plus manöverpanel	0,50	5.900	o	o	o	o
Utvändigt uttag för 12 V / 230 V, inkl. parabol/TV-anlutning	0,40	1.900	o	o	o	o
Yttre gasoluttag	1,50	2.900	o	o	o	o
Utomhusdusch, kallvatten	0,50	2.500	o	o	o	o
Gastricksregulator Truma DuoControl inkl. omkopplingsautomatik, krocksensor och EisEx-avfrostningssystem	2,00	3.500	o	o	o	o
Extra bodelsbatteri AGM, 12 V / 95 Ah	28,00	4.500	o	o	o	o
Fjärrindikering för gastricksregulator Truma DuoControl	0,60	2.900	o	o	o	o
Trådlöst larmsystem med gasvarnare för narkosgas, propan och butan	1,00	4.900	o	o	o	o
HobbyConnect, fjärrstyrning av intern teknik via app ^{12,13,14}	0,60	8.900	o	o	o	o
Brandvarnare ¹⁵	0,20	500	o	o	o	o
2x USB-uttag, 1x salong och 1x sovrum	0,10	1.500	o	o	o	o
Elföberedelse för backkamera	0,80	900	o	o	o	o
Elföberedelse för solpanel	1,00	1.500	o	o	o	o
Extra 12 V-uttag (valfri monteringsplats)	0,80	1.500	o	o	o	o
Extra 230 V-uttag (valfri monteringsplats)	0,50	1.500	o	o	o	o

Fotnot hittas på baksidan.

• Standardutrustning o Tillval - Ej tekniskt möjligt



TILLVAL

	VIKT I KG	PRIS I SEK	OPTIMA ONTOUR			
			T65 FL	T65 GE	T65 HKM	T65 HFL
VÄRMESYSTEM / KLIMATANLÄGGNING						
LCD-manöverpanel Truma Combi CP Plus, separat	0,20	900	o	o	o	o
Takmonterad luftkonditionering, Dometic FreshJet, utan belysning, 2200 W ^{8 13}	32,00	23.900	o	o	o	o
Elförberedelse för takmonterad luftkonditionering	1,50	900	o	o	o	o
MULTIMEDIA						
TV-fäste ⁹	2,60	3.900	o	o	o	o
Navigationssystem med DAB+, inkl. CD- / DVD-spelare, backkamera och databas med ställplatser	4,70	19.900	o	o	o	o
TV 22" inkl. tuner / receiver och dvd-spelare	3,40	4.900	o	o	o	o
Parabol Kathrein CAP 650 inkl. TWIN-LNB ¹³	15,00	24.900	o	o	o	o
Elförberedelse för parabol	0,70	900	o	o	o	o
TV-uttag, inkl. 12 V / 230 V och antennuttag	0,10	900	o	o	o	o

o Tillval

ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR






Prislista Optima Ontour, modellår 2020. Tryckt i Sverige augusti 2019
Oversatt och redigerad av Forsbergs Fritidscenter

Gällande viktuppgifter kan på grund av byggnation med naturliga material avvika upp till +/- 5% vilket är inom ramen för gällande EG-direktiv (se nr 3 under stycket "Noter" på denna sida för mer information).
På fordon med tillval från fabrik, eller med eftermonterade tillval höjs den reella tjänstevikten vilket i sin tur reducerar lastvikten. Extravikt i kg för respektive tillval finns tillgängligt i denna broschyr.
Inga måttangivelser är bindande då avvikelser kan förekomma till följd av tillval, konstruktionsändring eller ev. användande av andra material i produktionen.

Prisuppgifter avseende tillval gäller endast för nybeställda och serietillverkade fordon. Eftermontering av vissa tillval är i en del fall ej möjligt, alternativt så innebär det en extrakostnad.

Avbildade fordon i denna broschyr kan vara extrautrustade med tillval, dekorationer och annat som inte är en del av standardutrustningen.
Reservation för färgavvikelse, tryckfel samt eventuella tekniska ändringar under säsongen.

TECKENFÖRKLARING

	Sovplats
	Sittgrupp
	Kök
	Badrum
	Förvaring

UTFÖRANDE

T	Halvintegrerad
H	Nedsänkbar taksäng
G	Garage
E	Enkelsängar
FL	Franskbädd
K	Våningssäng
M	Mittsittgrupp

NOTER

- Inklusive generator 220 A.
- Max totalvikt får enligt lag inte överskridas.
- "Tjänstevikt, vikt i körklart skick" innefattar vikten på det tomma fordonet inklusive smörjmedel, original verktygsatts, däckreparationsatts, bränsle (90% fylld tank), 1 st bodelsbatteri, 1 st fylld gasflaska av typen P11 i aluminium, färskvatten (100% fylld tank i så kallat "körsläge" vilket innebär 10 liter efter justering av ventil, se fotnot nr 7 för information), 100% fylld varmvattenberedare, fabriksmonterad standardutrustning samt 75 kg för föraren. Reell vikt i körklart skick kan avvika +/- 5% från det noterade värdet. All information under denna fotnot, samt angivna vikter för respektive fordonmodell och tillval i denna broschyr är angivet i enlighet med EG-direktivet: 2007 / 46 / EG, bilaga I stycke 2.6 bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i CoC eller i ZB II, samt kommissionens förordning (EU) 1230 / 2012.
- "Lastvikt" motsvarar differensen mellan "totalvikt" och "tjänstevikt, vikt i körklart skick". I lastvikten ska vikten för passagerare, eftermonterade tillval och personlig utrustning samt packning inrymmas. Lastvikten minskar genom montering av tillval och tillbehör. En förutsättning för att den fordonstekniskt möjliga lastvikten ska kunna utnyttjas är en fördelning av personlig utrustning och packning så att max axeltryck på fram- respektive bakaxel inte överskrids.
- Dragkrok är tillval. Uppgifter om dragvikt är vid tillfället för denna broschyrs tryck ej säkerställda. Kontrollera därför max släpavningsvikt för aktuellt fordon med säljarens representant innan ett eventuellt ordertecknande.
- Antalet åkande i fordonet är beroende av den aktuella lastvikten samt axeltrycket på fram- respektive bakaxel. Antalet åkande kan minska vid montering av tillval och tillbehör så att enskilda sittplatser inte är tillgängliga till förmån för lastkapaciteten. Om alla sittplatser ska användas måste man delvis kompromissa med lastkapaciteten. Totalvikten och max axeltryck får enligt lag inte överskridas.
- Färskvattentankens volym i körsläge är 10 liter (justering via ventil) och genom återjustering av ventil återgår färskvattentankens volym till 100 liter, allt enligt gällande EG-förordning (se fotnot nr 3 för uppgift om EG-förordning)
- Vid montering av takmonterad luftkonditionering (tillval) så utgår Hekitakluckan.
- TV-fästet är monterat för att utrymmesmässigt medge plats för TV upp till 22" (max. yttermått 535 x 351 x 50 mm).
- Vid uppvägning till 3650 kg totalvikt (tillval) så reduceras max släpavningsvikt (för bromsad släpvagn).
- Dragkrok (tillval) är endast möjligt i kombination med uppvägning till 3650 kg totalvikt (tillval)
- Medför ytterligare kostnader, mer information om HobbyConnect hittar du i produktbeskrivningen.
- Endast i kombination med TFT Manöverpanel.
- Endast i kombination med LCD-manöverpanel Truma Combi CP Plus.
- Batteridriven.
- Endast i kombination med extra 2x extra tvåpunktsbälte (tillval). Ev. krävs uppvägning till 3650 kg totalvikt (tillval) p.g.a. ökad tjänstevikt och därmed reducerad lastvikt.

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE

Forsbergs Fritidscenter Hyssna	0320- 305 50
Forsbergs Fritidscenter Bjuv	042- 830 80
Forsbergs Fritidscenter Stockholm	08- 756 67 60
Forsbergs Fritidscenter Borlänge	0243- 21 25 00
Forsbergs Fritidscenter Mantorp	0142- 670 700
Forsbergs Fritidscenter Karlstad	054- 202 16 50
Forsbergs Fritidscenter Kalmar	0480- 889 44
Hobby Fritid Tenhult	036- 39 02 85

SVENSK GENERALIMPORTÖR

Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
Bonared Solbacken 2
511 98 HYSSNA
Internet: forsbergsfritidscenter.se
Facebook: [forsbergsfritidscenter](https://www.facebook.com/forsbergsfritidscenter)
Instagram: [@forsbergsfritidscenter](https://www.instagram.com/forsbergsfritidscenter)

TILLVERKARE

Hobby Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 FOCKBEK/RENSBURG
Internet: hobby-caravanning.de
Facebook: [hobby.de](https://www.facebook.com/hobby.de)

Hobby
BUILT FOR LIFE