



HUSVAGNAR 2024

TEKNISKA DATA, UTRUSTNING OCH PRISER

Versio 01.08.2023

Hobby
BUILT FOR LIFE

390 SF

L: 5.791 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

460 DL

L: 6.616 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 KMFe

L: 6.720 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

400 Sfe

L: 5.975 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF

L: 6.151 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

460 UFe

L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU

L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 Sff

L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMFe

L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK

L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

515 UHL

L: 7.537 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL

L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe

L: 7.449 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMFe

L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

460 SL

L: 6.762 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 WFB

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU

L: 7.278 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFfe

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU

L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 UFe

L: 6.640 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMFe

L: 6.892 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL

L: 7.131 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU

L: 7.305 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL

L: 7.297 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFF

L: 7.460 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMFe

L: 7.432 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 FC

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

560 WLU

L: 7.520 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU

L: 7.568 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL

L: 8.031 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU

L: 8.381 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UFF

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe

L: 9.034 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU

L: 9.046 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WQC

L: 9.046 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

585 UL

L: 7.713 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

595 KML

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WQM

L: 8.331 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

TECKENFÖRKLARING

- Sovrum
- Sittgrupp
- Kök
- Badrum
- Förvaring
- Antal sovplatser + sovplatser (extra)
- Barnsovplatser + barnsovplatser (extra)
- Nedfällbar taksäng
- Dubbelaxel
- Kylskåp (L)

UTFÖRANDE

- F** Fransk bädd
- Fe** Dubbelsäng, extern tvättställ
- Ff/Q** Queensbädd
- H** Nedfällbar taksäng
- K** Barnsängar
- L** Enkelsängar
- B** Främre sittgrupp
- C** Soffsittgrupp
- D** Dinette
- M** Mittsittgrupp
- S** Sidosittgrupp
- U** Rundsittgrupp
- W** Badrum bak

TEKNISKA DATA

- L** Längd
- B** Bredd
- G** Max totalvikt

TEKNISKA DATA

HUSVAGNAR

MODELLSERIER Modeller	DRIVNING		MÅTT OCH VIKTER						MÅTT OCH VIKTER							SOVPLATSER		MODELLSERIER Modeller
	Antal axlar	Däckstorlek	Längd	Kaross- längd	Totalbredd / invändig bredd	Totalhöjd / inre takhöjd ¹	Max totalvikt ²	Tjänstevikt ³	Lastvikt ⁴	Tekniskt möjlig ökning av lastkapaciteten till totalvikt	Lastkapacitet efter maximal ökning av totalvikt	Tekniskt möjlig minskning av lastkapaciteten till totalvikt	Påbyggnadens tjocklek (golv / tak / vägg)	A-mått ⁵	Kederlist (mättet avser den raka delen)	Antal sovplatser (vuxna / barn)	Bäddmätt, enkelsängar (längd x bredd)	
ONTOUR																	ONTOUR	
390 SF	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.200	1.002	198	1.500	485	1.100	37 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF
460 DL	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.300	1.147	153	1.500	340	-	37 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL
470 KMF	1	195 / 70 R 14 XL	6.720	5.531	2.200 / 2.072	2.628 / 1.950	1.350	1.112	238	1.500	375	1.300	37 / 31 / 31	9.290	3.531	3 / 2	-	470 KMF
DE LUXE																	DE LUXE	
400 SFe	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.113	187	1.500	374	1.200	37 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe
440 SF	1	195 / 70 R 14 XL	6.151	4.975	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.300	1.100	200	1.500	387	1.200	37 / 31 / 31	8.730	2.977	3	-	440 SF
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.209	141	1.500	278	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
460 LU	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.203	147	1.500	284	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU
460 Sff	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.173	177	1.500	314	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 Sff
490 KMF	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.264	236	1.800	511	1.400	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.286	214	1.800	489	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
495 WFB	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.272	228	1.800	503	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
515 UHK	1	185 R 14 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.428	172	2.000	532	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	5 / 2	-	515 UHK
515 UHL	1	185 R 14 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.439	161	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL
540 UL	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.363	137	1.800	412	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 KMFe	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.600	1.395	205	1.800	380	1.550	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe
545 KMF	1	185 R 14 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.434	166	2.000	528	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
560 KMFe	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.466	234	2.000	518	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe
EXCELLENT																	EXCELLENT	
460 SL	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.201	149	1.500	286	1.300	37 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL
495 WFB	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.291	209	1.800	484	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB
540 WFU	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.333	167	2.000	627	1.450	39 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU
560 CFe	1	185 R 14 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.469	131	2.000	493	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe
560 WFU	1	185 R 14 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.441	159	2.000	521	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU
EXCELLENT EDITION																	EXCELLENT EDITION	
460 UFe	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.628 / 1.950	1.350	1.199	151	1.500	288	-	37 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe
490 KMF	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.286	214	1.800	489	1.400	37 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF
495 UL	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.635 / 1.950	1.500	1.295	205	1.800	480	1.400	37 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL
540 WLU	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.331	169	2.000	629	1.450	39 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU
540 UL	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.372	128	1.800	403	-	39 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL
540 Uff	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.637 / 1.950	1.500	1.364	136	1.800	411	-	39 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 Uff
545 KMF	1	185 R 14 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.451	149	2.000	511	-	39 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF
560 KMFe	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.494	206	2.000	490	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	3 / 2	-	560 KMFe
650 KMFe	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.670	230	2.200	522	-	39 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe
650 UMFe	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.679	221	2.200	513	-	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4 / 1	-	650 UMFe
PRESTIGE																	PRESTIGE	
560 FC	1	185 R 14 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.477	123	2.000	485	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC
560 UL	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.700	1.506	194	2.000	456	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	2 x 1.970 x 890	560 UL
560 WLU	1	185 R 14 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.435	165	2.000	527	-	39 / 31 / 31	10.120	4.360	4	1.940 x 850; 1.900 x 850	560 WLU
560 WFU	1	185 R 14 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	1.600	1.456	144	2.000	506	-	39 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU
620 CL	2	155 / 80 R 13 XL	8.031	6.868	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.649	251	2.200	543	1.800	39 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL
650 KFU	2	155 / 80 R 13 XL	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.725	175	2.200	467	-	39 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU
650 Uff	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.629	271	2.200	563	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	650 Uff
660 WFC	2	155 / 80 R 13 XL	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.629 / 1.950	1.900	1.669	231	2.200	523	1.800	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC
720 UKFe	2	165 R 13 C	9.034	7.868	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.828	372	2.500	672	2.000	41 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe
720 KWFC	2	165 R 13 C	9.046	7.868	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.892	308	2.500	608	2.100	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFC
720 WQC	2	165 R 13 C	9.046	7.868	2.500 / 2.367	2.639 / 1.950	2.200	1.855	345	2.500	645	2.000	41 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC
MAXIA																	MAXIA	
585 UL	1	195 / 70 R 15 C	7.713	6.549	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.700	1.533	167	2.000	451	-	39 / 31 / 31	10.290	4.553	4	2 x 2.000 x 800	585 UL
595 KML	1	195 / 70 R 15 C	8.022	6.858	2.500 / 2.367	2.641 / 1.950	1.800	1.594	206	2.000	390	-	39 / 31 / 31	10.592	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML
660 WQM	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.637 / 1.950	2.000	1.732	268	2.200	468	1.900	39 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM

TEKNISKA DATA

HUSVAGNAR

MODELLSERIER Modeller	SOVPLATSER					PLACERING		PLACERING						TEKNISK UTRUSTNING	MODELLSERIER Modeller
	Bäddmätt, franskbädd (längd x bredd)	Bäddmätt, queensbädd (längd x bredd)	Bäddmätt, barnsängar (längd x bredd)	Bäddmätt, taksäng (längd x bredd)	Bäddmätt, ombyggnad sittgrupp till bädd (längd x bredd)	12V - paket	Takmon- terad luftkondi- tionering	TV-fäste ⁶	Placering färskvattentank, tillval cityvatten	Utvändigt gasoluttag	230- och TV/ SAT uttag i förtält	Lucka till förvaringsutrymme THETFORD med centrallås, 752 x 310 mm, låsbar	Lucka till förvaringsutrymme MAXI, THETFORD med centrallås, 1000 x 300 mm, låsbar	Antal eluttag 230 V (enkel / dubbel)	
	mm	mm	mm	mm	mm										
ONTOUR															
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Front, vänster	Bak	Sittgrupp / badrum	Front, vänster	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	3 / 2	390 SF
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Bak, vänster	Bak	Sittgrupp / klädskap	Front, vänster	Mitt, höger	Bak, höger	-	Front, höger	3 / 2	460 DL
470 KMF	1.970 x 1.280	-	2.000 x 750; 2.000 x 700	-	1.850 x 880	Front, vänster	Front	Bädd / klädskap	Front, vänster	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	3 / 2	470 KMF
DE LUXE															
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Front, mitten	Mitt	Sittgrupp / bädd	Front, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	Front, vänster	-	2 / 2	400 SFe
440 SF	2.070 x 1.280	-	-	-	1.930 x 1.290 / 970	Bak, mitten	Bak	Sittgrupp / klädskap	Front, vänster	Front, höger	Bak, höger	Front, höger	-	4 / 1	440 SF
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Front, mitten	Bak	Bädd / klädskap	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	4 / 1	460 UFe
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Bak, vänster	Mitt	Skänk	Front, vänster	Front, höger	Bak, höger	-	Bak, höger	3 / 2	460 LU
460 SFF	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Mitt, vänster	Mitt	Skänk	Bak, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	-	-	4 / 1	460 SFF
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Front, vänster	Front	Bädd / klädskap	Front, vänster	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	4 / 1	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Front, vänster	Mitt	Sittgrupp / klädskap	Bak, vänster	Front, höger	Bak, höger	-	Front, höger	4 / 1	495 UL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Mitt, höger	Mitt	Bädd / kylskåp	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	4 / 1	495 WFB
515 UHK	-	-	1.800 x 700; 1.850 x 700	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600; 1.890 x 1.275 / 980	Front, mitten	Mitt	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	Bak, vänster	-	4 / 1	515 UHK
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Front, vänster	Mitt	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	4 / 1	515 UHL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Front, vänster	Mitt	Skänk	Bak, höger	Front, höger	Bak, höger	-	Front, höger	4 / 1	540 UL
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Mitt, vänster	Bak	Sittgrupp / klädskap	Front, höger	Mitt, höger	Front, höger	Front, höger	-	5 / 1	540 KMFe
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Mitt, vänster	Mitt	Bädd, höger	Front, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	Front, vänster	-	4 / 2	545 KMF
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.120	Front, mitten	Bak	Sittgrupp	Front, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	-	Front, vänster	5 / 1	560 KMFe
EXCELLENT															
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Front, höger	Mitt	Skänk	Bak, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	-	Front, höger	5 / 1	460 SL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Mitt, höger	Mitt	Bädd / kylskåp	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	5 / 2	495 WFB
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Mitt, höger	Mitt	Bädd / kylskåp	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	5 / 2	540 WFU
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Front, mitten	Bak	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 2	560 CFe
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.250	Front, mitten	Mitt	Skänk	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	5 / 3	560 WFU
EXCELLENT EDITION															
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Front, mitten	Bak	Bädd / klädskap	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 2	460 UFe
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Front, vänster	Front	Bädd / klädskap	Front, vänster	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	5 / 1	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Front, vänster	Mitt	Sittgrupp / klädskap	Bak, vänster	Front, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 2	495 UL
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Mitt, höger	Mitt	Bädd / kylskåp	Mitt, vänster	Front, höger	Mitt, höger	-	Bak, höger	6 / 2	540 WLU
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Front, vänster	Mitt	Skänk	Bak, höger	Front, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 2	540 UL
540 UFF	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Front, mitten	Bak	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	Bak, vänster	-	5 / 2	540 UFF
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Mitt, vänster	Mitt	Bädd, höger	Front, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	Front, vänster	-	5 / 2	545 KMF
560 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.976 x 1.130	Front, mitten	Bak	Sittgrupp	Front, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	-	Front, vänster	6 / 1	560 KMFe
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Front, mitten	Front	Sittgrupp	Bak, höger	Bak, höger	Front, höger	-	Front, vänster	5 / 2	650 KMFe
650 UMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 1.450; 1.800 x 835	Front, mitten	Mitt	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, vänster	5 / 3	650 UMFe
PRESTIGE															
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Bak, mitten	Mitt	Skänk	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	5 / 2	560 FC
560 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.250	Front, vänster	Mitt	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 2	560 UL
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.350 / 1.300	Mitt, höger	Mitt	Skänk	Mitt, vänster	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	6 / 2	560 WLU
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Front, mitten	Mitt	Skänk	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	5 / 3	560 WFU
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Front, höger	Bak	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 1	620 CL
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Front, mitten	Bak	Skänk	Front, höger	Bak, höger	Front, höger	-	Bak, höger	5 / 4	650 KFU
650 UFF	-	2.000 x 1.560	-	-	2.233 x 1.700 / 1.450	Bak, mitten	Bak	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	-	5 / 2	650 UFF
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Front, vänster	Front	Skänk	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	Bak, höger	6 / 3	660 WFC
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Front, höger	Bak	Skänk	Bak, höger	Bak, höger	Bak, höger	-	Front, höger	5 / 2	720 UKFe
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Front, höger	Front	Skänk	Front, höger	Front, höger	Front, höger	-	-	5 / 4	720 KWFU
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Front, höger	Mitt	Skänk	Bak, vänster	Front, höger	Front, höger	Bak, vänster	-	6 / 2	720 WQC
MAXIA															
585 UL	-	-	-	-	2.233 x 1.500	Front, vänster	Mitt	Sittgrupp / badrum	Bak, höger	Front, höger	Front, höger	-	Front, höger + vänster	8 / 1	585 UL
595 KML	-	-	2.000 x 760; 2.000 x 730	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Front, höger	Front	Sittgrupp / badrum	Mitt, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	-	Front, höger + vänster	8 / 1	595 KML
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Mitt, vänster	Mitt	Skänk	Bak, vänster	Mitt, höger	Mitt, höger	Mitt, vänster	-	8 / 1	660 WQM

MADE IN GERMANY

ALLMÄNNA HÄNVISNINGAR

Prislista husvagn säsong 2024,
Versio 01.08.2023

I och med publiceringen av denna prislista upphör alla tidigare prislistor att gälla. Priserna är rekommenderade cirkapriser från fabriken i Fockbek inklusive lagstadgad moms. Vid på- och inbyggnad av tillbehör och extrautrustning ökar tomvikten, vikten i körklart läge och eventuellt fordonets höjd. I fråga om viktuppgifterna är det möjligt med avvikelser på upp till fem procent på grund av bearbetningen av naturmaterial. Innehållet gällde vid tidpunkten för tryckningen. Med förbehåll för ändringar av konstruktionen och utrustningen samt misstag.

Inga måttangivelser är bindande då avvikelser kan förekomma till följd av tillval, konstruktionsändring eller ev. användande av andra material i produktionen. Prisuppgifter avseende tillval gäller endast för nybeställda och serietillverkade fordon. Avbildade fordon i denna broschyr kan vara extrautrustade med tillval, dekorationer och annat som inte är en del av standardutrustningen. Reservation för färgavvikelser, tryckfel, prisjusteringar samt eventuella tekniska ändringar under säsongen.

Prisuppgifter avseende tillval gäller endast för nybeställda och serietillverkade fordon.

Eftermontering av vissa tillval är i en del fall ej möjligt, alternativt så innebär det en extrakostnad.

ALLTID NÄRA DIG



Med cirka 350 återförsäljar- och servicepartner är vi alltid redo att ge dig personlig service. Även på semestern – tack vare ett av de största återförsäljarnätverken i Europa.

TYSKLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

SE

FOTNOTER

- 1 Fordonshöjden kan variera beroende på modell, utrustningsstatus, axel, däck, specialutrustning och last och kan vara upp till 120 mm högre.
- 2 Max totalvikt får enligt lag inte överskridas.
- 3 Vikten i körklart läge kan avvika +/- 5 % från det nominella värdet i direktiv 2007/46/EG, bilaga I stycke 2.6 bokstav b eller i bilaga III del I stycke A eller B eller i COC eller i del II i registreringsbeviset. I den körklara vikten ingår nettovikten hos en standardhusvagn plus grundutrustning. I grundutrustningen ingår en helt fylld 11 kg gasflaska av aluminium, en 100 % fylld färskvattentank samt varmvattenberedare och ev. vattentank för toalettspolning. Grundutrustningen väger för modellerna 390 SF, 400-495: 62 kg; modellerna 470 KMF, 460 SFF, 460 SL: 47 kg; modellerna 495 WFB: 52 kg; modellerna 515 UHK, 515 UHL, 540 KMF, 540 UL, 540 UFF: 84 kg; modellerna 560 - 720: 89 kg; modellerna 540 WLU, 540 WFU, 545 KMF, 560 FC, 560 WLU, 560 WFU, 585 UL, 595 KML, 660 WQM, 660 WFC, 720 KWUF, 720 WQC: 74 kg.
- 4 Lastkapaciteten motsvarar differensen mellan den tekniskt tillåtna totalvikten och vikten i körklart skick. Lastkapaciteten minskar genom montering av extrautrustning och tillbehör och när lastkapaciteten beräknas måste hänsyn tas till personlig utrustning. Dessutom är lastkapaciteten inte bara beroende av vikten i körklart skick, den faktiska fordonsvikten, vikten på tillbehöret och den tekniskt tillåtna totalvikten utan även av respektive axellast. Förutsättningen för att den fordonstekniskt möjliga lastkapaciteten ska kunna utnyttjas är en passande, axellastberoende lastfördelning.
- 5 I vissa fall räcker inte enbart informationen om omkretsens storlek för att man ska kunna välja passande förtält. Den angivna omkretsen gäller endast för förtält som dras in helt och hållet i husvagnens kederlist. Omkretsen kan variera beroende på specialutrustning, däckstorlek, axel och last. För att fastställa en exakt omkrets som passar förtältskonstruktionen, rekommenderar vi att du mäter just din husvagn.
- 6 Fästet/det utdragbara fästet för TV är monterat så att det ger utrymme för TV-apparater med bildskärmsdiagonaler på upp till 22" (max. yttermått 535 x 351 x 50 mm). Gäller ej modellerna 620 CL Prestige (i denna modell finns plats för en TV med en bildskärmsdiagonal på upp till 19") och 660 WQM MAXIA (här finns plats för en TV med en bildskärmsdiagonal på upp till 32").
- 7 Ej i kombination med ökning av lastkapaciteten med teknisk ändring för enaxligt fordon, inkl. lättmetallfälgar i silver.
- 8 Måttuppgifter för garagelucka: 1 100 x 520 mm för modellerna 490 KMF, 540 KMF, 560 KMF; 1 070 x 1 100 mm för modellerna: 515 UHK och 545 KMF.
- 9 Batteridriven.
- 10 Lucka till förvaringsutrymmen ej tekniskt möjlig i kombination med denna specialutrustning.
- 11 Innehåller: Typbesiktning/EU-typgodkännande, COC/registreringsdokument del II och gasbesiktningssintyg.

Hobby
BUILT FOR LIFE